

PROA



TARIFA INTERACTIVA 2025



Índice interactivo. "Click" en cada selección

	Pág		Pág	Pág			
Ash	NOVEDAD	47	Giardino	6	Saldaña Taburete	60	
Ash White	NOVEDAD	46	Goa Malla	71	Selena	90	
Adara		37	Goa Malla Bancada	83	Signo	49	
Adara White		36	Gus	79	Signo Silver	48	
Asis		31	Ibiza Taburete	59	Sobek	NOVEDAD 67	
Aspirina Taburete		62	Inca	78	Sofy Taburete	61	
Athenea		39	Iris	50	Sonia Taburete-Silla	64	
Chaplin		44	Jarama	4	Thor	35	
Circle	NOVEDAD	25	John	11	Titan	NOVEDAD 23	
Circle Grey	NOVEDAD	24	Kaira	97	Valkiria L Fyre	95	
Cloe		72	Kerry	42	Valkiria L Gravity	95	
Cloe Bancada		84	Kerry White	41	Valkiria L Madera	95	
Cloe Fyre		94	Koral	53	Valkiria S Taburete	96	
Cloe Gravity		93	Koral Taburete	57	Verona	28	
Cloe White		72	Kosmos Black & White	68	Vesta	12	
Córdoba		81	Laboratorio	63	Vesta Malla	13	
Cronos		18	Lando	NOVEDAD	22	Vesta Style	7
Duero		15	Lando Grey	NOVEDAD	21	Vesta Style Malla	8
Dyana		75	León Bancada	89	Vienna	80	
Dyana Bancada		87	Luna	30	Vulcano	14	
Dyana Giratoria		75	Luna Grey	29	Vulcano Style	9	
Dylan		10	Málaga	91	Xarly	43	
Elina		38	Mayu	5	Xena	45	
Equis		52	Médical	54			
Equis White		51	Médical Taburete	58			
Europa		16	Minerva	40			
Eva		70	Módena	26	COMPONENTES		
Evox		69	Nazaret Malla	NOVEDAD	32	Accesorios Goa/Dyana/Fissa	102
Fama		74	Nazaret Tapizada	NOVEDAD	33	Accesorios Salas de Espera	103
Fama Bancada		86	Neus	19	Bases	99	
Fama Fyre		94	Odin	34	Brazos Fijos/Regulables	101	
Fama Gravity		94	Owen	73	Mecanismos	100	
Fama Giratoria		74	Owen Fyre	94	Pistones	100	
Fissa Bancada		88	Owen Gravity	93	Reposapies	99	
Fissa Giratoria		77	Owen Bancada	85	Ruedas	99	
Fissa Grey		76	Owen Giratoria	73	COMPLEMENTOS		
Fissa Madera		77	Palma	91	Papeleras-Percheros	103	
Fissa Polipropileno		76	Pompeya	27	Mesas Cristal Recepción	103	
Fissa Tapizada		76	Rocky	17	TAPIZADOS		
Fyre		94	Saldaña	55	Tapizados	104	

Índice interactivo. "Click" en cada selección
DIRECCIÓN

OPERATIVAS

TABURETES

COLECTIVIDADES


SALAS DE ESPERA

CONTRACT

COMPONENTES

COMPLEMENTOS

TAPIZADOS

DIRECCIÓN

01

DIRECCIÓN





FICHA TÉCNICA

Tapizados

Piel natural color, negro y beige. Funda foamizada cosida con costura artesana.

Respaldo

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m³).

Brazos

Estructura de aluminio pulido moldeada, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuerta.

Mecanismos

BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.

Ruedas

Perfil alto con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

24,00 Kg.

Medidas

Alto Total: 115-121 cms.

Altura Brazos: 67-73 cms.

Altura Asiento: 50-58 cms.

Anchura Exterior: 58 cms.

Anchura Interior: 50 cms.

Fondo Total: 69 cms.

Fondo Asiento: 53 cms.



Componentes de Serie

JARAMA ALTO

Brazo fabricado en aluminio pulido.

Basculante de Lux 4 posiciones.

Pistón Cromado.

Base piramidal aluminio pulido D.670mm.

Rueda D.65mm blanda (suelos delicados).



JARAMA ALTO

Disponible en piel negra y color beige.

Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

[Hasta fin de existencias](#)

519 €



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Piel ecológica (nappel), color negro o vainilla.
Funda foamizada cosida con costura artesana.

Respaldo

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m³).

Brazos

Estructura de acero cromado, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

Mecanismos

BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

Base

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad.
Diámetro 680mm.

Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

22,00 Kg.

Medidas

Alto Total: 120-127 cms.
Altura Brazos: 73-80 cms.
Altura Asiento: 49-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 52,5 cms.
Fondo Total: 71 cms.
Fondo Asiento: 55 cms.



Componentes de Serie

MAYU ALTO

Brazo fabricado en acero cromado.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Pistón Cromado.
Base aluminio pulido D.680mm.
Rueda D.50mm blanda (suelo delicados).



MAYU ALTO

Disponible en piel ecológica **negra** o **vainilla****.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

[Hasta fin de existencias](#)

391 €



+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m³).

Brazos

Fabricados en madera de haya color caoba.

Mecanismos

BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

ATENCIÓN en la versión de respaldo bajo el mecanismo Basculante de Lux no está incluido, incluye chapón a gas (altura).

Base

Fabricada en madera de haya color caoba, montada sobre estructura de acero. Diámetro 700mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30 mm, espesor 2mm. Estructura patín fabricada en madera de Haya color caoba como opción.

Peso

Versión Giardino Alto: 27,0 Kg.
Versión Giardino Bajo: 22,0 Kg.
Versión Giardino Patín: 20,0 Kg.

Medidas Giardino Alto

Alto Total: 120-129 cms.
Altura Brazos: 69-78 cms.
Altura Asiento: 52-61 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Medidas Giardino Bajo

Alto Total: 101-121 cms.
Altura Brazos: 69-78 cms.
Altura Asiento: 52-61 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Medidas Versión Patín

Alto Total: 100 cms.
Altura Brazos: 69 cms.
Altura Asiento: 52 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Componentes de Serie

GIARDINO ALTO

Brazo fabricado en madera de haya.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Base fabricada en madera de haya montada sobre estructura de acero D700mm.
Rueda D.50mm modelo Giardino.

GIARDINO BAJO

Chapón a gas.

GIARDINO PATÍN

Patín fabricado en acero pintado epoxi negro.



GIARDINO ALTO

Disponible en todos nuestros tapizados.

Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

Brazos en haya color caoba.

Base en haya color caoba.

GIARDINO ALTO

Basic-Goya	Melange-Real			
Bali-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
447 €	465 €	584 €	410 €	230 cm



GIARDINO BAJO

Disponible en todos nuestros tapizados.

No está incluido basculante

Brazos en haya color caoba.

Base en haya color caoba.

GIARDINO BAJO

Basic-Goya	Melange-Real			
Bali-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
389 €	406 €	528 €	355 €	210 cm



GIARDINO PATÍN

Disponible en todos nuestros tapizados.

Patín fabricado en acero epoxi negro.

Brazos en haya color caoba.

GIARDINO PATÍN

Basic-Goya	Melange-Real			
Bali-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
314 €	331 €	453 €	280 €	210 cm

OPCIONES GIARDINO



Patin Madera.

114 €



Componentes de Serie

GIARDINO ALTO

Brazo fabricado en madera de haya.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Base fabricada en madera de haya montada sobre estructura de acero D700mm.
Rueda D.50mm modelo Giardino.

GIARDINO BAJO

Chapón a gas.

GIARDINO PATÍN

Patín fabricado en acero pintado epoxi negro.

Vesta Style



DIRECCIÓN



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponibles en tapizados series Roy, Nappel y Real.

Respaldo

Soporte perimetral reforzado de gran resistencia, fabricado en acero cromado. Funda foamizada cosida con costura artesana.

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30kg/m³).

Brazos

Fabricado en acero cromado.

OPCIONAL: Fabricado en aluminio pulido (con suplemento).

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero cromado. Diámetro 30 mm, espesor 2mm.

Peso

Versión Vesta Style Alto: 20,00 Kg.

Versión Vesta Style Bajo: 19,00 Kg.

Versión Vesta Style Patín: 18,00 Kg.

Certificados

Normativa Une EN 1335 1-2 -3.

Medidas Vesta Style Alto

Alto Total: 129-137 cms.

Altura Brazos: 68-76 cms.

Altura Asiento: 47-55 cms.

Anchura Exterior: 60 cms.

Anchura Interior: 51 cms.

Fondo Total: 48 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

Altura Respaldo

desde asiento: 85 cms.

Medidas Vesta Style Patín

Alto Total: 106 cms.

Altura Brazos: 68 cms.

Altura Asiento: 50 cms.

Anchura Exterior: 61 cms.

Anchura Interior: 51 cms.

Fondo Total: 48 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

VESTA STYLE ALTO Y BAJO

Brazo fabricado en acero cromado.

Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.

Pistón Cromado.

Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.

Rueda D.50mm efecto cromo blanda (suelos delicados).



VESTA STYLE ALTO

Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.

Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.

Sistema syncro Epron 5 posiciones.

Brazos acero cromado incluidos.

363 €

Metraje
70 cms

366 €

70 cms



VESTA STYLE BAJO

Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.

Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.

Sistema syncro Epron 5 posiciones.

Brazos acero cromado incluidos.

354 €

Metraje
70 cms

357 €

70 cms



VESTA STYLE PATÍN

Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.

Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.

Patín acero cromado.

Brazos acero cromado incluidos.

315 €

Metraje
70 cms

318 €

70 cms

OPCIONES VESTA STYLE



-5 €

JUEGO BRAZOS



+27 €

Brazo Vesta Aluminio.



+71 €

Rueda D.65mm. Blanda

Base Piramidal Aluminio D.700mm **NOVEDAD**

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

+22 €

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

+25 €

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+60 €



- 5 €

Brazo Regulable Altura N.º 13 1D Tubo Cromo.

Vesta Style Malla



DIRECCIÓN



+ de 90 Tapizados

Colores de Malla



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro (cabecero de la versión alta tapizado en polipiel). Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Soporte perimetral reforzado de gran resistencia, fabricado en acero cromado, con malla ultra-resiente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Funda cosida con costura artesana. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30kg/m³).

Brazos

Fabricado en acero cromado. OPCIONAL: Fabricado en aluminio pulido (con suplemento).

Mecanismo

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero cromado. Diámetro 30 mm, espesor 2mm.

Peso

Versión Vesta Style Malla Alto: 19,00 Kg.

Versión Vesta Style Malla Bajo: 18,00 Kg.

Versión Vesta Style Malla Patín: 17,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1 / 2 / 3.



Medidas Vesta Style Malla Alto

Alto Total: 129-137 cms.

Altura Brazos: 68-76 cms.

Altura Asiento: 47-55 cms.

Anchura Exterior: 60 cms.

Anchura Interior: 51 cms.

Fondo Total: 48 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

Altura Respaldo: 85 cms desde asiento.

Medidas Vesta Style Malla Bajo

Alto Total: 110-116 cms.

Altura Brazos: 58-76 cms.

Altura Asiento: 47-55 cms.

Anchura Exterior: 60 cms.

Anchura Interior: 51 cms.

Fondo Total: 48 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

Asiento: 46 cms.

Medidas Vesta Style Malla Patín

Alto Total: 106 cms.

Altura Brazos: 68 cms.

Altura Asiento: 50 cms.

Anchura Exterior: 61 cms.

Anchura Interior: 51 cms.

Fondo Total: 48 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

VESTA STYLE MALLA ALTO Y BAJO

Apoyo lumbar regulable en altura.

Brazo fabricado en acero cromado.

Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.

Pistón Cromado.

Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.

Rueda D.50mm efecto cromo blanda (suelos delicados).

VESTA STYLE MALLA ALTO

Disponible en malla negra.

Cabecero polipiel negro.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos acero cromado incluidos.



VESTA STYLE MALLA ALTO

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	324 €	327 €
Nappel	355 €	318 €
Tela Clie	70 cm	

VESTA STYLE MALLA BAJO

Disponible en malla negra.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos acero cromado incluidos.



VESTA STYLE MALLA BAJO

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	310 €	313 €
Nappel	341 €	304 €
Tela Clie	70 cm	

VESTA STYLE MALLA PATÍN

Disponible en malla negra.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Patín acero cromado.

Brazos acero cromado incluidos.



VESTA STYLE MALLA PATÍN

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	276 €	279 €
Nappel	307 €	270 €
Tela Clie	70 cm	

Opciones Vesta Style

JUEGO BRAZOS

Rueda D.65mm. Blanda

+5 €

Base Piramidal Aluminio D.700mm

+27 €

NOVEDAD

+26 €

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3

+26 €

Brazo Vesta Aluminio.



+71 €

Brazo Regulable Altura N.º 13 1D Tubo Cromo.



- 5 €

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

+22 €

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado.

+25 €

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+60 €

Vulcano Style



DIRECCIÓN



+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Asiento

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m³).

Brazos

Fabricado en aluminio pulido, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

Mecanismos

BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

Rueda

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricados en goma, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero cromado. Diámetro 30mm espesor 2mm.

Peso

Versión Vulcano Style Alto: 25,00 Kg.

Versión Vulcano Style Bajo: 23,00 Kg.

Versión Vulcano Style Patín: 20,00 Kg.

Medidas Vulcano Style Alto

Alto Total: 119-128 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Vulcano Style Bajo

Alto Total: 102-108 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas

Alto Total: 95 cms.
Altura Brazos: 69 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Componentes de Serie

VULCANO STYLE ALTO Y BAJO

Brazo fabricado en acero cromado.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Pistón cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.
Rueda D.50mm. efecto cromo blanda (suelos delicados).



Disponible en todos los tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

VULCANO STYLE ALTO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
368 €	384 €	509 €	336 €	220 cm



Disponible en todos los tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

VULCANO STYLE BAJO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
354 €	368 €	457 €	327 €	170 cm



Disponible en todos los tapizados.
Patín acero cromado.

VULCANO STYLE PATÍN

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
293 €	307 €	396 €	266 €	170 cm

OPCIONES VULCANO STYLE

Rueda D.65mm. Blanda

-5 €

Base Piramidal Aluminio D.700mm. NOVEDAD

+27 €





FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3).

Asiento

Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3).

Brazos

Fabricado en aluminio pulido, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

Mecanismos

BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

Versión Patín

Fabricado en acero cromado. Diámetro 30mm espesor 2mm.

Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

Versión Dylan Alto: 24,00 Kg.

Versión Dylan Bajo: 22,00 Kg.

Versión Dylan Patín: 20,00 Kg.

Medidas Dylan Alto

Alto Total: 121-128 cms.

Altura Brazos: 74-81 cms.

Altura Asiento: 51-58 cms.

Anchura Exterior: 61 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 53 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Dylan Bajo

Alto Total: 96-102 cms.

Altura Brazos: 74-81 cms.

Altura Asiento: 51-58 cms.

Anchura Exterior: 61 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 53 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Dylan Patín

Alto Total: 90 cms.

Altura Brazos: 65 cms.

Altura Asiento: 48 cms.

Anchura Exterior: 61 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 53 cms.

Fondo Asiento: 48 cms.

Componentes de Serie

DYLAN ALTO Y BAJO

Poliuretano inyectado de alta densidad.

Brazo fabricado en acero cromado.

Basculante de Lux 4 posiciones.

Pistón cromado.

Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.

Rueda D.50mm. efecto cromo blanda (suelos delicados).



Disponible en todos los tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

DYLAN ALTO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
378 €	392 €	523 €	350 €	180 cm



Disponible en todos los tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

DYLAN BAJO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
354 €	366 €	460 €	330 €	160 cm



Disponible en todos los tapizados.
Patín acero cromado.

DYLAN PATÍN

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
292 €	304 €	398 €	268 €	160 cm

OPCIONES DYLAN

Rueda D.65mm. Blanda

-5 €
+27 €

Base Piramidal Aluminio D.700mm. NOVEDAD





+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Asiento

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).

Brazos

Fabricado en aluminio pulido, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

Mecanismos

BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero cromado. Diámetro 30mm espesor 2mm.

Peso

Versión John Alto: 25,00 Kg.

Versión John Bajo: 23,00 Kg.

Versión John Patín: 20,00 Kg.

Medidas John Alto

Alto Total: 119-126 cms.

Altura Brazos: 69-76 cms.

Altura Asiento: 48-55 cms.

Anchura Exterior: 61 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 60 cms.

Fondo Asiento: 54 cms.

Medidas John Bajo

Alto Total: 103-110 cms.

Altura Brazos: 69-76 cms.

Altura Asiento: 48-55 cms.

Anchura Exterior: 61 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 60 cms.

Fondo Asiento: 54 cms.

Medidas John Patín

Alto Total: 101 cms.

Altura Brazos: 75 cms.

Altura Asiento: 52 cms.

Anchura Exterior: 61 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 60 cms.

Fondo Asiento: 54 cms.

JOHN ALTO



Disponible en todos nuestros tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

JOHN ALTO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
372 €	388 €	513 €	340 €	200 cm

JOHN BAJO



Disponible en todos nuestros tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

JOHN BAJO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
358 €	372 €	460 €	330 €	170 cm

JOHN PATÍN



Disponible en todos nuestros tapizados.
Patín acero cromado.

JOHN PATÍN

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
295 €	309 €	397 €	267 €	170 cm

OPCIONES JOHN



Rueda D.65mm. Blanda

-5 €

Base Piramidal Aluminio D.700mm. NOVEDAD

+27 €

Componentes de Serie

JOHN ALTO Y BAJO

Brazo fabricado en acero cromado.

Basculante de Lux 4 posiciones.

Pistón cromado.

Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.

Rueda D.50mm. efecto cromo blanda (suelos delicados).



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Piel ecológica (nappel), color negro o blanco en respaldo, asiento disponibles en tapizados series Roy, Nappel y Real.

Respaldo

Soporte perimetral reforzado de gran resistencia, fabricado en acero cromado. Funda foamizada cosida con costura artesana.

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30kg/m3).

Brazos

Fabricados en nylon de tacto confort modelo Bretón. OPCIONAL: Brazo Vesta nylon de tacto confort (con suplemento).

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640 mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30mm espesor 2mm.

Peso

Versión Vesta Alto: 17,00 Kg.
Versión Vesta Bajo: 16,00 Kg.
Versión Vesta Patin: 13,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas Vesta Alto

Alto Total: 129-137 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.
Respaldo de Gran Altura, 85 cms. desde Asiento.

Medidas Vesta Patin

Alto Total: 106 cms.
Altura Brazos: 68 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

VESTA ALTO Y BAJO

Brazo fabricado en nylon modelo Bretón.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.

Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos incluidos.



Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.

Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos incluidos.



Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.

Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.

Patín acero pintado epoxi negro.


Brazos incluidos.



Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.

Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.

Brazos incluidos.



Rueda D.50mm. Style Blanda


+5 €

JUEGO BRAZOS



Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda

+15 €



+10 €

Brazo Vesta Nylon



Tope

+5 €



Pistón Cromado

+1 €


Brazo Regulable Nylón N.º 16 1D Altura



Base Estándar Aluminio D.640mm.

+26 €

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



Base Piramidal Cromo D.650mm.

+16 €

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



Base Piramidal Nylon D.700mm.

+2 €

*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Base Piramidal Aluminio D.700mm.

+43 €

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad




Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3

+26 €

*Suplemento Regulación 3D (Anchura)




MECANISMOS



Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

+22 €


Brazo Colox Regulable 3DG



Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

+25 €


*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+60 €

Brazo Dymen Regulable 3D



Altura/Profundidad/Giro

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



Colores de Malla



+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro (cabecero de la versión alta tapizado en polipiel). Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Soporte perimetral reforzado de gran resistencia, fabricado en acero cromado con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Funda cosida con costura artesana. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30kg/m3).

Brazos

Fabricados en nylon de tacto confort. OPCIONAL: Brazo Vesta nylon de tacto confort (con suplemento).

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640 mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30 mm, espesor 2 mm.

Peso

Versión Vesta Malla Alto: 17,00 Kg.
Versión Vesta Malla Bajo: 16,00 Kg.
Versión Vesta Malla Patín: 13,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas Vesta Malla Alto

Alto Total: 129-137 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.
Respaldo de Gran Altura, 85 cms desde Asiento.

Medidas Vesta Malla Bajo

Alto Total: 110-116 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Vesta Malla Patín

Alto Total: 106 cms.
Altura Brazos: 68 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

VESTA MALLA ALTO Y BAJO

Apoyo lumbar regulable en altura. Brazo fabricado en polipropileno. Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones. Base piramidal Style nylon D.640mm. Rueda D.50mm. estándar Style.



Disponible en malla negra.

Cabecero polipiel negro.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos incluidos.

VESTA MALLA ALTO

	Bali-Goya	Melange-Real			
VESTA MALLA ALTO	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	265 €	268 €	296 €	259 €	70 cm



Disponible en Malla Negra.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos incluidos.

VESTA MALLA BAJO

	Bali-Goya	Melange-Real			
VESTA MALLA BAJO	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	252 €	255 €	283 €	246 €	70 cm



Disponible en Malla Negra.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Patín acero pintado epoxi negro.

Brazos incluidos.

VESTA MALLA PATIN

	Bali-Goya	Melange-Real			
VESTA MALLA PATIN	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	244 €	247 €	275 €	238 €	70 cm

OPCIONES VESTA MALLA

Rueda D.50mm. Style Blanda		+5 €	JUEGO BRAZOS
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda		+15 €	
Rueda D.65mm. Blanda		+10 €	Brazo Vesta Nylon
Tope		+5 €	
Pistón Cromado		+1 €	Brazo Regulable Nylón N.º 16 1D Altura
Base Estándar Aluminio D.640mm.		+26 €	Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
Base Piramidal Cromo D.650mm.		+16 €	Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
Base Piramidal Nylon D.700mm.		+2 €	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Base Piramidal Aluminio D.700mm		+43 €	Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3		+26 €	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
MECANISMOS			Brazo Colox Regulable 3DG
Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)		+22 €	Altura/Profundidad Giro
Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado		+25 €	*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)		+60 €	Brazo Dymen Regulable 3D
			Altura/Profundidad Giro
			*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Asiento

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).

Brazos

Fabricados en polipropileno de tacto confort.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diametro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30mm, espesor 2mm.

Peso

Versión Vulcano Alto: 22,00 Kg.

Versión Vulcano Bajo: 20,00 Kg.

Versión Vulcano Patín: 17,00 Kg.

Medidas Vulcano Alto

Alto Total: 119-128 cms.
Altura Brazos: 63-79 cms.
Altura Asiento: 45-64 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Vulcano Bajo

Alto Total: 98-111 cms.
Altura Brazos: 63-79 cms.
Altura Asiento: 46-64 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Vulcano Patín

Alto Total: 95 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Componentes de Serie

VULCANO ALTO Y BAJO

Brazo fabricado en polipropileno.
Chapón a gas regulable en altura.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



VULCANO ALTO

Disponible en todos los tapizados.

Regulable en altura.

VULCANO ALTO

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
239 €	255 €	380 €	207 €	220 cm	



VULCANO BAJO

Disponible en todos los tapizados.

Regulable en altura.

VULCANO BAJO

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
225 €	239 €	328 €	198 €	170 cm	



VULCANO PATÍN

Disponible en todos los tapizados.

Patín acero pintado epoxi negro.

VULCANO PATÍN

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
233 €	247 €	336 €	206 €	170 cm	

OPCIONES VULCANO

Rueda D.50mm. Style Blanda

+5 € **MECANISMOS**

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda

+15 € Basculante Estándar

Rueda D.65mm. Blanda

+10 € Basculante de Lux

Tope

+5 €

Pistón Cromado

+1 €

Base Estándar Aluminio D.640mm.

+26 €

Base Piramidal Cromo D.650mm.

+16 €

Base Piramidal Nylon D.700mm.

+2 €

Base Piramidal Aluminio D.700mm.

+43 €

NOVEDAD

NOVEDAD



+28 €

+59 €



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3).

Asiento

Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m3).

Brazos

Fabricados en polipropileno de tacto confort.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30mm espesor de 2mm.

Peso

Versión Duero Alto: 16,00 Kg.

Versión Duero Bajo: 15,50 Kg.

Versión Duero Patín: 15,50 Kg.

Medidas Duero Alto

Alto Total: 121-128 cms.

Altura Brazos: 73,5-81 cms.

Altura Asiento: 51-58 cms.

Anchura Exterior: 61 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 53 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Duero Bajo

Alto Total: 95-102 cms.

Altura Brazos: 73,5-81 cms.

Altura Asiento: 51-58 cms.

Anchura Exterior: 61 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 53 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Duero Patín

Alto Total: 90 cms.

Altura Brazos: 70 cms.

Altura Asiento: 47 cms.

Anchura Exterior: 61 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 53 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

DUERO ALTO Y BAJO

Poliuretano inyectado de alta densidad.

Brazo fabricado en polipropileno.

Chapón a gas regulable en altura.

Ba^sa piramidal Style nylon D.640mm.

Rueda D.50mm. est^ándar Style.



DUERO ALTO

Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.



DUERO BAJO

Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.



DUERO PATÍN

Disponible en todos los tapizados.
Patín acero pintado epoxi negro.

DUERO ALTO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
244 €	258 €	389 €	216 €	180 cm

DUERO BAJO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
221 €	233 €	327 €	197 €	160 cm

DUERO PATÍN

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
229 €	241 €	335 €	205 €	160 cm

OPCIONES DUERO

Rueda D.50mm. Style Blanda		+5 €
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda		+15 €
Rueda D.65mm. Blanda		+10 €
Tope		+5 €
Pistón Cromado		+1 €
Base Estándar Aluminio D.640mm.		+26 €
Base Piramidal Cromo D.650mm.		+16 €
Base Piramidal Nylon D.700mm.		+2 €
Base Piramidal Aluminio D.700mm		+43 €

MECANISMOS

	+28 €
	+59 €



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Asiento

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).

Brazos

Fabricados en polipropileno de tacto confort.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad. Diametro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi pintado negro. Diámetro 30mm espesor de 2mm.

Peso

Versión Europa Alto: 22,00 Kg.

Versión Europa Bajo: 20,00 Kg.

Versión Europa Patín: 17,00 Kg.

Medidas Europa Alto

Alto Total: 120-132 cms.

Altura Brazos: 65-74 cms.

Altura Asiento: 46.55.5 cms.

Anchura Exterior: 63 cms.

Anchura Interior: 49 cms.

Fondo Total: 57 cms.

Fondo Asiento: 51 cms.

Medidas Europa Bajo

Alto Total: 98-108 cms.

Altura Brazos: 65-74 cms.

Altura Asiento: 46.55.5 cms.

Anchura Exterior: 63 cms.

Anchura Interior: 49 cms.

Fondo Total: 57 cms.

Fondo Asiento: 51 cms.

Medidas Europa Patín

Alto Total: 101 cms.

Altura Brazos: 67 cms.

Altura Asiento: 47.5 cms.

Anchura Exterior: 63 cms.

Anchura Interior: 49 cms.

Fondo Total: 57 cms.

Fondo Asiento: 51 cms.

Componentes de Serie

EUROPA ALTO Y BAJO

Brazo fabricado en polipropileno. Chapón a gas regulable en altura. Base piramidal Style nylon D.640mm. Rueda D.50mm. estándar Style.



EUROPA ALTO

Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

EUROPA ALTO

Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	Nappel
239 €	255 €
Piel	Tela Clie
380 €	207 €
Metraje	200 cm



EUROPA BAJO

Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

EUROPA BAJO

Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	Nappel
225 €	239 €
Piel	Tela Clie
327 €	197 €
Metraje	170 cm



EUROPA PATÍN

Disponible en todos los tapizados.
Patín acero pintado epoxi negro.

EUROPA PATÍN

Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	Nappel
233 €	247 €
Piel	Tela Clie
335 €	205 €
Metraje	170 cm



OPCIONES EUROPA

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 € **MECANISMOS**

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



+15 € Basculante Estándar

Rueda D.65mm. Blanda



+10 € Basculante de Lux

Tope



+5 €

Pistón Cromado



+1 €

Base Estándar Aluminio D.640mm.



+26 €

Base Piramidal Cromo D.650mm.



+16 €

Base Piramidal Nylon D.700mm.



+2 €

Base Piramidal Aluminio D.700mm



+43 €

+28 €

+59 €



+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

Fabricados en polipropileno de tacto confort.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30mm, espesor de 2mm.

Peso

Versión Rocky Alto: 16,00 Kg.

Versión Rocky Bajo: 15,50 Kg.

Versión Rocky Patín: 15,50 Kg.

Medidas Rocky Alto

Alto Total: 122-132 cms.

Altura Brazos: 69-79 cms.

Altura Asiento: 48-58 cms.

Anchura Exterior: 58 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 52 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Rocky Bajo

Alto Total: 108-118 cms.

Altura Brazos: 69-79 cms.

Altura Asiento: 48-58 cms.

Anchura Exterior: 58 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 52 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Rocky Patín

Alto Total: 95 cms.

Altura Brazos: 66 cms.

Altura Asiento: 45 cms.

Anchura Exterior: 58 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 52 cms.

Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

ROCKY ALTO Y BAJO

Brazo fabricado en polipropileno.

Chapón a gas regulable en altura.

Base piramidal Style nylon D.640mm.

Rueda D.50mm. estándar Style.



ROCKY ALTO

Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.



ROCKY BAJO

Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.



ROCKY PATÍN

Disponible en todos los tapizados.

Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	Nappel
179 €	192 €
Piel	283 €
Tela Clie	153 €
Metraje	160 cm

ROCKY ALTO

Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	Nappel
169 €	180 €
Piel	277 €
Tela Clie	147 €
Metraje	140 cm

ROCKY BAJO

Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	Nappel
176 €	187 €
Piel	284 €
Tela Clie	154 €
Metraje	140 cm

ROCKY PATÍN

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 € **MECANISMOS**

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



+15 € Basculante Estándar

Rueda D.65mm. Blanda



+10 € Basculante de Lux

Tope



+5 €

Pistón Cromado



+1 €

Base Estándar Aluminio D.640mm.



+26 €

Base Piramidal Cromo D.650mm.



+16 €

Base Piramidal Nylon D.700mm.



+2 €

Base Piramidal Aluminio D.700mm



+43 €



NOVEDAD

	+28 €
	+59 €



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65kgs/m³). Regulable en altura e inclinación.

Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³). Regulable en altura con sistema Up&Down (cremallera multipunto).

Asiento

Fabricado en polipropileno, relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m³).

Brazos

Incluye brazo nº16, regulable en altura. Fabricado en nylon.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Certificados y Ensayos

UNE EN 1335-3.

Peso

Versión Cronos Cabezal: 28,0 Kg.
Versión Cronos: 27,5 Kg.

Medidas Cronos Cabezal

Alto Total: 124-131 cms.
Altura Brazos: 68-75 cms.
Altura Asiento: 50-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 41 cms.

Medidas Cronos

Alto Total: 103-111 cms.
Altura Brazos: 68-75 cms.
Altura Asiento: 50-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 41 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Brazo 16 1D regulable en altura.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base Piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



CRONOS CABEZAL

Disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos regulables 1D incluidos.

CRONOS CABEZAL

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
285 €	287 €	400 €	270 €	110 cm



CRONOS

Disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos regulables 1D incluidos.

CRONOS

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
248 €	250 €	319 €	233 €	110 cm

OPCIONES CRONOS

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

 Incluido

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

 +22 €

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad

*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

 +5 €

Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro

 +9 €

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad

*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

 +19 €

Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro

 +9 €

*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 4D Altura/Profundidad/Giro

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

 +33 €

Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 4D Altura/Profundidad/Giro

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 4D Altura/Profundidad/Giro

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 4D Altura/Profundidad/Giro

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 4D Altura/Profundidad/Giro

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65Kgs/m³).

Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65Kg/m³). Regulable en altura con sistema Up&Down (cremalla multipunto). Apoyo lumbar con regulación en altura.

Asiento

Fabricado en polipropileno, con soporte en madera contrachapada de haya. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65Kg/m³).

Brazos

Incluye brazo nº16, regulable en altura. Fabricado en nylon.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Certificados y Ensayos

UNE EN 1335 1-2-3.



Peso

Versión Neus Cabezal: 28,0 Kg.
Versión Neus: 27,5 Kg.

Medidas Neus Cabezal

Alto Total: 120-127 cms.
Altura Brazos: 63,5-71 cms.
Altura Asiento: 47,5-55 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Neus

Alto Total: 100-107 cms.
Altura Brazos: 63,5-71 cms.
Altura Asiento: 47,5-55 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

+ de 90 Tapizados

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal fijo. Espuma inyectada de alta densidad.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo 16 1D regulable en altura.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base Piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



NEUS CABEZAL



Disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos regulables 1D incluidos.



NEUS CABEZAL

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	347 €	350 €	458 €	328 €	120 cm

NEUS



Disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos regulables 1D incluidos.




NEUS

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	307 €	310 €	375 €	288 €	120 cm

OPCIONES NEUS

	+5 €	JUEGO BRAZOS
	+15 €	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
	+10 €	Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
	+5 €	Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
	+1 €	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
	+26 €	Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
	+16 €	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
	+2 €	Brazo Colox Regulable 3DG
	+43 €	Altura/Profundidad /Giro NOVEDAD
	+60 €	*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
	+22 €	Brazo Dymen Regulable 3D
	+9 €	Altura/Profundidad/Giro NOVEDAD
	+9 €	*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
	+33 €	
	+9 €	



OPERATIVAS

02

OPERATIVAS



Lando Grey

NOVEDAD



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color gris. Asiento tapizado de serie en color gris.

Cabezal

Fabricado en polipropileno color gris, relleno de goma flexible tapizado color gris. Regulable en altura e inclinación.

Respaldo

Estructura de polipropileno color gris, con malla ultra-resistente siendo su composición: 15,6% poliéster + 51,1% TPEE + 33,3% níquel.

Transpirable y ergonómicamente adaptable.

Incluye apoyo lumbar "libre" regulable en altura. Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible, tapizado.

Asiento

Carcasa de polipropileno gris con soporte fabricado en madera contrachapada de haya.

Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m3).

Brazos 3D + 1

Estructura de acero con carcasa en polipropileno gris. Apoyo flex de poliuretano.

Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos y anchura.

Mecanismo

SYNCRO AUTOPESANTE con 4 posiciones de bloqueo y SLIDER (traslat) incorporado.

Base

Forma piramidal. Fabricada en níquel gris con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 690mm.

Ruedas

Perfil medio, con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Rueda estructura en color blanco. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

Versión Lando Grey Cabezal: 17,60 Kg.

Versión Lando Grey: 17,0 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2



GREENGUARD GOLD



Medidas Lando Grey Cabezal

Altura Total: 121-131 cms.

Altura Brazo: 67-77 cms.

Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.

Ancho Exterior: 71 cms.

Ancho Interior: 52,5 cms.

Fondo Exterior 60 cms.

Fondo Interior: 50 cms.

Medidas Lando Grey

Altura Total: 103-112 cms.

Altura Brazo: 67-77 cms.

Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.

Ancho Exterior: 71 cms.

Ancho Interior: 52,5 cms.

Fondo Exterior 58 cms.

Fondo Interior: 50 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.

Apoyo lumbar "libre" regulable en altura.

Goma flexible en asiento de alta densidad.

Brazo 3D+1 regulable en altura,

profundidad, rotación y anchura.

Mecanismo Syncro Autopesante.

Slider (Traslat) integrado.

Base piramidal Níquel D.690mm.

Rueda estructura blanca con perfil medio.



PROA

OPERATIVAS

LANDO GREY CABEZAL



Disponible en malla color gris. Asiento tapizado de serie en color gris. Cabezal regulable.

Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado. Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

LANDO GREY CABEZAL

Desmontada 303 € Montada 319 €



Disponible en malla color gris. Asiento tapizado de serie en color gris. Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado. Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

LANDO GREY

Desmontada 283 € Montada 299 €



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negra. Asiento tapizado de serie en color negro.

Cabezal

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible tapizado. Regulable en altura e inclinación.

Respaldo

Estructura de polipropileno con malla ultra-resistente siendo su composición: 15,6% polyester + 51,1% TPEE + 33,3% níquel. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar "libre" regulable en altura. Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible, tapizado.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m³).

Brazos 3D + 1

Estructura de acero con carcasa en polipropileno. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos y anchura.

Mecanismo

SYNCRO AUTOPESANTE con 4 posiciones de bloqueo y SLIDER (traslat) incorporado.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon negro con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 690mm.

Ruedas

Perfil medio con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Rueda estructura en color negro. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

Versión Lando Cabezal: 17,60 Kg.
Versión Lando: 17,0 Kg.

Certificados



Medidas Lando Cabezal

Altura Total: 121-131 cms.
Altura Brazo: 67-77 cms.
Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.
Ancho Exterior: 71 cms.
Ancho Interior: 52,5 cms.
Fondo Exterior: 60 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

Medidas Lando

Altura Total: 103-112cms.
Altura Brazo: 67-77 cms.
Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.
Ancho Exterior: 71 cms.
Ancho Interior: 52,5 cms.
Fondo Exterior: 58 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Apoyo lumbar "libre" regulable en altura.
Goma flexible en asiento de alta densidad.
Brazo 3D+1 regulable en altura, profundidad, rotación y anchura.
Mecanismo Syncro Autopesante.
Slider (Traslat) integrado.
Base piramidal Nylon D.690mm.
Rueda estructura negra con perfil medio.



LANDO CABEZAL



Disponible en malla color negro. Asiento tapizado de serie en color negro.

Cabezal regulable altura e inclinación.

Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.

Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

Desmontada **276 €** Montada **292 €**

LANDO CABEZAL



Disponible en malla color negro. Asiento tapizado de serie en color negro.

Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.

Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

Desmontada **259 €** Montada **275 €**

LANDO

LANDO



FICHA TÉCNICA

Modelo accesible para composiciones corporales corpulentas.

**150 Kg. / Uso 24 Horas.
Se suministra desmontada**

Tapizados

Respaldo en malla, asiento tapizado con costura. Color negro.

Respaldo

Estructura de polipropileno. Malla ultrarrresistente, siendo su composición 100% polyester. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura y profundidad. Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible, tapizado.

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya de 1,2 cm. Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m3).

Brazos

Incluidos.

Estructura de acero con carcasa en polipropileno. Relleno con gomaespuma tapizada, además incluye apoyo Flex de poliuretano. Abatible y regulable en altura.

Mecanismos

BASCULANTE reforzado con una barra de estabilidad fabricada en acero.

Base

Fabricada en aluminio pulido lacado en negro. Diámetro 740 mm.

Ruedas

Perfil medio de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

20 Kg.

Medidas

Alto Total: 109-115 cms.
Altura Brazos: 70,5-81 cms.
Altura Asiento: 47,5-55 cms.
Anchura Exterior: 80 cms.
Anchura Interior: 60 cms.
Fondo Total: 72 cms.
Fondo Asiento: 59 cms.



TITAN

Respaldo en malla color negro.

Asiento de serie tapizado en color negro.

Sistema Basculante Reforzado con barra de estabilidad..

Brazos Incluidos.

Se suministra desmontada.

Desmontada
399 €

TITAN

OPCIONES TITAN



+10 €



Componentes de Serie

Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.
Brazo abatible y regulable en altura.
Mecanismo BASCULANTE.
Base fabricada en aluminio pulido lacado en negro. D.740.
Rueda con perfil medio.

Se suministra desmontada.

Circle Grey

NOVEDAD



FICHA TÉCNICA

"Menos es Más"

Su diseño "circular", suave y delicado la dota de una apariencia simple y pura. Modelo diseñado para hacer de tu entorno de trabajo un lugar elegante a la par qué cómodo.

Tapizados

Respaldo en malla y asiento tapizado color gris claro.

Respaldo

Muy resistente con buen ajuste. Respaldo innovador fabricado en polipropileno con fibra de vidrio. Malla ultrarresistente, siendo su composición 100% polyester. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Tacto suave y elástico. No posee un apoyo lumbar tradicional, pero su forma anatómica "elástica" y dinámica, se adapta perfectamente a la espalda además de seguir el cambio de postura al sentarnos.

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Espuma flexible moldeada de alta densidad (50Kg/m3). Respetuosa con el medio ambiente. Tejido transpirable.

Brazos

Incluidos.

Fabricado en polipropileno color gris. Su adaptación al respaldo permite una reclinación sincronizada del reposabrazos, garantizando un apoyo continuo del brazo.

Mecanismos

Función RECLINABLE SINCRONIZADA de 1 posición.

Pistón

Clase 3, prueba SGS BIFMA.

Base

Forma piramidal color gris. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Perfil bajo blanda con rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

11,25 Kg.

Medidas

Alto Total: 96-106 cms.
Altura Brazos: 63,5-73,5 cms.
Altura Asiento: 43-53 cms.
Anchura Exterior: 65 cms.
Anchura Interior: 47-52 cms.
Fondo Total: 59 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.



OPERATIVAS

CIRCLE GREY



Respaldo en malla color gris claro.

Asiento de serie en color gris.

Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición
Brazos Incluidos.

CIRCLE GREY

Desmontada Montada
149 € 160 €



Componentes de Serie

Goma flexible en asiento de alta densidad.
Brazo fijo color gris.
Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición.
Base piramidal color gris nylon D.640.
Rueda perfil bajo rueda blanda suelos delicados.



FICHA TÉCNICA

"Menos es Más"

Su diseño "circular", suave y delicado la dota de una apariencia simple y pura. Modelo diseñado para hacer de tu entorno de trabajo un lugar elegante a la par qué cómodo.

Tapizados

Respaldo en malla y asiento tapizado color negro.

Respaldo

Muy resistente con buen ajuste. Respaldo innovador fabricado en polipropileno con fibra de vidrio. Malla ultrarresistente, siendo su composición 100% polyester. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Tacto suave y elástico. No posee un apoyo lumbar tradicional, pero su forma anatómica "elástica" y dinámica, se adapta perfectamente a la espalda además de seguir el cambio de postura al sentarnos.

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Espuma flexible moldeada de alta densidad (50Kg/m3). Respetuosa con el medio ambiente. Tejido transpirable.

Brazos

Incluidos.

Fabricado en polipropileno. Su adaptación al respaldo permite una reclinación sincronizada del reposabrazos, garantizando un apoyo continuo del brazo.

Mecanismos

Función RECLINABLE SINCRONIZADA de 1 posición.

Pistón

Clase 3, prueba SGS BIFMA.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

11,25 Kg.

Medidas

Alto Total: 96-106 cms.
 Altura Brazos: 63,5-73,5 cms.
 Altura Asiento: 43-53 cms.
 Anchura Exterior: 65 cms.
 Anchura Interior: 47-52 cms.
 Fondo Total: 59 cms.
 Fondo Asiento: 46 cms.



Respaldo en malla en color negro.

Asiento de serie en color negro

Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición
 Brazos Incluidos.

CIRCLE

Desmontada Montada
 138 € 149 €

CIRCLE

OPCIONES CIRCLE

Rueda D.50mm. Style Blanda

+5 €

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda

+15 €

Rueda D.65mm. Blanda

+10 €

Tope

+5 €

Pistón Cromado

+1 €

Base Estándar Aluminio D.640mm

+29 €

Base Piramidal Cromo D.650mm

+19 €

Base Piramidal Nylon D.700mm NOVEDAD

+5 €

Base Piramidal Aluminio D.700mm NOVEDAD

+46 €



Componentes de Serie

Goma flexible en asiento de alta densidad.
 Brazo fijo.
 Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición.
 Base piramidal nylon D.640.
 Rueda de silenciosa y suave.





FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja". Colores disponibles negro**, azul, burdeos, naranja y rojo.
**Negro solo en versión sin cabezal.

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible y tapizado en "nido de abeja". Regulable en altura e inclinación.

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (65Kg/m³). Tapizado especial "nido de abeja".

Brazos

Estructura de acero con carcasa en polipropileno. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura, profundidad, rotación y anchura.

Mecanismos

SYNCRO.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 660mm.

Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

Versión Modena Cabezal: 23.50 Kg.
Versión Modena: 22,50 Kg.

Certificados

EN 1335-1:2000 (Excluded Clause 5) /
EN 1335-2:2009 / EN 1335-3:2009.



Medidas Módena Cabezal

Alto Total: 120-127 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 50-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.

Medidas Módena

Alto Total: 99-106 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 50-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.

Componentes de Serie

Tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".
Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Goma flexible en asiento de alta densidad.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo 3D regulable en altura, anchura y rotación del reposabrazos.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal nylon D.660mm.
Rueda D.50mm. blanda (suelos delicados).



MODENA CABEZAL



Disponible en azul, burdeos, naranja y rojo.

Cabezal regulable.

Sistema mecanismo syncro.

Brazos regulables 4D incluidos.

MODENA CABEZAL

392 €



Disponible en negro, azul, burdeos, naranja y rojo.

Sistema mecanismo syncro.

Brazos regulables 4D incluidos.

MODENA

345 €

MODENA



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja". Colores disponibles burdeos, y rojo.

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (65Kg/m³). Tapizado especial "nido de abeja".

Brazos

Estructura de polipropileno con apoyo flex de poliuretano. Fijación a respaldo para acompañamiento con mecanismo SYNCRO.

Mecanismos

SYNCRO.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm.

Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

Versión Pompeya 18.5 Kg.

Certificados

EN 1335-1:2000 (Excluded Clause 5) /
EN 1335-2:2009 / EN 1335-3:2009.

Medidas

Alto Total: 88-95 cms.
Altura Brazos: 68-78,5 cms.
Altura Asiento: 48-55 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 41 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Componentes de Serie

Tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".
Goma flexible en asiento de alta densidad.
Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.
Brazo fabricado en polipropileno con apoyo en poliuretano.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal nylon D.630mm.
Rueda D.50mm. blanda (suelos delicados).



POMPEYA

Disponible en color burdeos y rojo.

Sistema mecanismo syncro.

Brazos incluidos.

POMPEYA

272 €





+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla y asiento tapizado. Malla de respaldo color negro. Asiento tapizado de serie en color negro/gris (suplemento por tapizar el asiento en toda nuestra variedad de tapizados).

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible y tapizado en color negro-gris. Regulable en altura e inclinación. **No se puede tapizar.**

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga color negro ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m³).

Brazos

Regulables en altura. Fabricado en nylon.

Mecanismos

SYNCRO.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 660mm.

Ruedas

Perfil medio de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Verona Cabezal: 17,70 Kg.
Versión Verona: 17,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335-1:2009 / UNE EN 1335-2:2009.
UNE EN 1335-3:2009.



Medidas Verona Cabezal
Alto Total: 110-119 cms.
Altura Brazos: 64-73 cms.
Altura Asiento: 46-54 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 50 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Medidas Verona
Alto Total: 94-103 cms.
Altura Brazos: 64-73 cms.
Altura Asiento: 46-54 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 50 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.



VERONA CABEZAL

Respaldo en malla negra y asiento tapizado.

Cabezal regulable.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro.

Brazos regulables incluidos.

VERONA CABEZAL

	ESTÁNDAR	Bali-Goya	Melange-Real
	288,00 €	Basic-Roy-One	Nappel
	296 €	301 €	324 €
			Tela Clie
			287 €
			Metraje 55 cm



VERONA

Respaldo en malla negra y asiento tapizado.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro.

Brazos regulables incluidos.

VERONA

	ESTÁNDAR	Bali-Goya	Melange-Real
	268,00 €	Basic-Roy-One	Nappel
	276 €	281 €	304 €
			Tela Clie
			267 €
			Metraje 55 cm

OPCIONES VERONA

Rueda D.50mm. Style Blanda		+5 €	Cabezal		+20 €
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda		+15 €	Slider (Traslat) Desplazamiento Asiento		+22 €
Rueda D 65mm. Blanda		+10 €			
Tope		+5 €			
Pistón Cromado		+1 €			
Base Estándar Aluminio D.640mm.		+29 €			
Base Piramidal Cromo D.650mm		+19 €			
Base Piramidal Nylon D.700mm. NOVEDAD		+5 €			
Base Piramidal Aluminio D.700mm. NOVEDAD		+46 €			

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Goma flexible de asiento de alta densidad.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo 1D regulable en altura.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal nylon D.660mm.
Rueda con perfil medio.



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja". Malla de respaldo color gris / Asiento tapizado de serie en color gris (suplemento por tapizar el asiento en toda nuestra variedad de tapizados).

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3). Tapizado especial "nido de abeja".

Brazos

Regulable en altura. Estructura en polipropileno.

Mecanismos

BASCULANTE.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm.

Ruedas

Perfil medio blanda de rodadura silenciosa y suave (suelos delicados). Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

12,30 Kg.

Certificados

UNE EN 1335-1:2009/ UNE EN 1335-2:2009.

UNE EN 1335-3:2009.



Medidas

Alto Total: 94-103 cms.

Altura Brazos: 62-73 cms.

Altura Asiento: 46-57 cms.

Anchura Exterior: 65 cms.

Anchura Interior: 50 cms.

Fondo Total: 59 cms.

Fondo Asiento: 49 cms.



LUNA GREY

Respaldo en malla gris y asiento tapizado.

Acabados en color gris.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema basculante.

Brazos regulables incluidos.

Ruedas blandas de serie.

LUNA GREY

ESTÁNDAR
265 €

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	269 €	272 €	306 €	263 €	75 cm



Componentes de Serie

Versión estándar: Tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".

Brazo 1D regulable en altura.

Mecanismo Basculante.

Base piramidal nylon D.630.

Rueda con perfil medio blanda (suelos delicados).



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja". Malla de respaldo color negro. Asiento tapizado de serie en color negro (suplemento por tapizar el asiento en toda nuestra variedad de tapizados).

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3). Tapizado especial "nido de abeja".

Brazos

Regulable en altura. Estructura en polipropileno.

Mecanismos

BASCULANTE.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm.

Ruedas

Perfil medio de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

12,30 Kg.

Certificados

UNE EN 1335-1:2009/ UNE EN 1335-2:2009.

Medidas

Alto Total: 90-102 cms.
Altura Brazos: 62-74 cms.
Altura Asiento: 45-48 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 59 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.

Componentes de Serie

Versión estándar: Tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".
Brazo 1D regulable en altura.
Mecanismo Basculante.
Base piramidal nylon D.630.
Rueda D.50 estándar.



LUNA

Respaldo en malla negra y asiento tapizado.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema basculante.

Brazos regulables incluidos.

LUNA	ESTÁNDAR	199 €	Bali-Goya	Melange-Real
			Basic-Roy-One 203 €	Nappel 206 €

Piel	Tela Clie	Metraje
240 €	297 €	75 cm

OPCIONES LUNA

Rueda D.50mm. Style Blanda

+5 €

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda

+15 €

Rueda D.65mm. Blanda

+10 €

Tope

+5 €

Pistón Cromado

+1 €

Base Estándar Aluminio D.640mm.

+29 €

Base Piramidal Cromo D.650mm

+19 €

Base Piramidal Nylon D.700mm.

+5 €

Base Piramidal Aluminio D.700mm.

+46 €





FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja". Colores disponibles Negro.

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible y tapizado en "nido de abeja". Regulable en altura e inclinación. Desmontable.

Respaldo

Estructura de polipropileno reforzada con fibra de vidrio, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en profundidad.

Asiento

Carcasa de polipropileno reforzada con fibra de vidrio, soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (45Kg/m3). Tapizado especial "nido de abeja".

Brazos

Brazo fabricado en nylon reforzado con fibra de vidrio. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura.

Mecanismos SYNCRO.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 660mm.

Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

5

Peso

Versión Asis Cabezal: 23,5 Kg.
Versión Asis: 22,5 Kg.

Certificados

EN 1335-1:2000 / AC2002 EN 1335-2:2018.



Medidas Asis Cabezal

Alto Total: 117-124 cms.
Altura Brazos: 67-74 cms.
Altura Asiento: 49-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.

Medidas Asis

Alto Total: 96-103 cms.
Altura Brazos: 67-74 cms.
Altura Asiento: 49-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.



Componentes de Serie

Tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".
Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación. Desmontable. Goma flexible en asiento de alta densidad.
Apoyo lumbar regulable en profundidad.
Brazo 1D regulable en altura.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal nylon D.660mm.
Rueda D.50mm blanda (suelos delicados).



ASIS CABEZAL

Disponible en color negro.

Respaldo en malla negra y asiento tapizado en negro.

Cabezal regulable.

Mecanismo sistema syncro.

Brazos regulables 1D incluidos.

ASIS CABEZAL

351 €



ASIS

Disponible en color negro.

Respaldo en malla negra y asiento tapizado en negro.

Mecanismo sistema syncro.

Brazos regulables 1D incluidos.

ASIS

331 €

OPCIONES ASIS

Rueda D.50mm. Style Blanda		+5 €	Cabezal
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda		+15 €	
Rueda D.65mm. Blanda		+10 €	
Tope		+5 €	
Pistón Cromado		+1 €	
Base Estándar Aluminio D.640mm.		+29 €	
Base Piramidal Cromo D.650mm		+19 €	
Base Piramidal Nylon D.700mm.		+5 €	NOVEDAD
Base Piramidal Aluminio D.700mm		+46 €	NOVEDAD



+20 €



Colores de Malla  + de 90 Tapizados 



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Opción 1:

Fabricado en malla ultra-resistente acrílica ignífuga. Estructura de polipropileno. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Regulable en altura e inclinación.

Opción 2:

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³). Disponible en toda la variedad de tapizados. Regulable en altura e inclinación. Estructura de polipropileno.

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores (negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremállera multipunto). Incluye apoyo lumbar regulable en profundidad de serie y altura mediante la regulación del respaldo en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Nazaret Cabezal: 16.00 Kg.
Versión Nazaret: 15.00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3. 

Medidas Nazaret Cabezal

Alto Total: 129-136 cms.
*Cabezal Malla/Tapiz. cms.
Altura Brazos: 64-70 cms.
Altura Asiento: 48-54 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Nazaret

Alto Total:110-116 cms.
Altura Brazos: 64-70 cms.
Altura Asiento: 48-54 cms.
Anchura Exterior:64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal Tapizado o Malla: Cabezal regulable en altura e inclinación. Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down. Apoyo lumbar regulable en altura. Brazo NO INCLUIDO. Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones. Base piramidal Style nylon D.640mm. Rueda D.50mm. estándar Style.

NAZARET MALLA CABEZAL



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Cabezal malla o tapizado.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazos opcionales.

NAZARET MALLA CABEZAL Malla/Tapizado

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	231 €	234 €
Nappel	262 €	225 €
Tela Clie	70 cm	

+ 2 € Cabezal Melange-Real-Nappel.



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazos opcionales.

NAZARET MALLA

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	197 €	200 €
Nappel	228 €	191 €
Tela Clie	70 cm	

OPCIONES NAZARET MALLA



+5 €



+15 €



+10 €



+5 €



+1 €



+26 €



+16 €



+2 €



+43 €



+34 €



+21 €

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



+25 €

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



+47 €

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



+30 €

*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



+9 €

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad



+44 €

*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



+9 €

Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad/Giro



+35 €

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



+9 €

Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro



+58 €

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



+9 €

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

+22 €

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

+25 €

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+60 €

Nazaret Tapizada

NOVEDAD



+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados..

Cabezal

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³). Disponible en toda la variedad de tapizados. Regulable en altura e inclinación. Estructura de polipropileno.

Respaldo

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremalleramultipunto). Incluye apoyolumbar regulable en profundidad de serie y altura mediante la regulación del respaldo en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Nazaret Cabezal: 16.00 Kg.
Versión Nazaret: 15.00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.

Medidas Nazaret

Tapizada Cabezal
Alto Total: 129-136 cms.
*Cabezal Malla/Tapiz. cms.
Altura Brazos: 64-70 cms.
Altura Asiento: 48-54 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Nazaret Tapizada

Alto Total:110-116 cms.
Altura Brazos: 64-70 cms.
Altura Asiento: 48-54 cms.
Anchura Exterior:64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms



OPERATIVAS

NAZARET TAPIZADA CABEZAL



Disponible en todos los tapizados.

Cabezal tapizado.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazos opcionales.

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
NAZARET TAPIZADA CABEZAL	211 €	217 €	265 €	200 €	70 cm



Disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazos opcionales.

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
NAZARET TAPIZADA	177 €	183 €	231 €	166 €	70 cm

OPCIONES NAZARET TAPIZADA

Rueda D.50mm. Style Blanda

+5 €

JUEGO BRAZOS

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda

+15 €

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

Rueda D.65mm. Blanda

+10 €

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

Tope

+5 €

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad

Pistón Cromado

+1 €

*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Base Estándar Aluminio D.640mm.

+26 €

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad

Base Piramidal Cromo D.650mm

+16 €

*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Base Piramidal Nylon D.700mm.

+2 €

Brazo Colox Regulable 3DG

Base Piramidal Aluminio D.700mm

+43 €

Altura/Profundidad **Giro** **NOVEDAD**

Cabezal Tapizado

+34 €

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

+2 € Cabezal Melange-Real-Nappel.

+21 €

Brazo Dymen Regulable 3D

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65Kg/m³

+9 €

Altura/Profundidad **Giro** **NOVEDAD**

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

+22 €

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

+25 €

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+60 €

	+25 €
	+47 €
	+30 €
	+9 €
	+44 €
	+9 €
	+9 €
	+35 €
	+9 €
	+58 €
	+9 €



Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65Kg/m³). Regulable en altura.

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica disponible en color negro. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Odín Cabezal: 13,00 Kg.
Versión Odín: 12,70 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3



Medidas Odín Cabezal

Alto Total: 119-127 cms.
Altura Brazos: 68-78 cms.
Altura Asiento: 48-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Medidas Odín

Alto Total: 104-112 cms.
Altura Brazos: 68-78 cms.
Altura Asiento: 48-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.



Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

ODIN CABEZAL



Respaldo en malla disponible en negro.

Cabezal tapizado regulable en altura. Disponible en todos los tapizados.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.

ODIN CABEZAL

+ 2 € Cabezal Melange-Real-Nappel.

ODIN



Respaldo en malla disponible en negro.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
231 €	234 €	262 €	225 €	70 cm

OPCIONES ODIN

Rueda D.50mm. Style Blanda

+5 €

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda

+15 €

Rueda D.65mm. Blanda

+10 €

Tope

+5 €

Pistón Cromado

+1 €

Base Estándar Aluminio D.640mm.

+26 €

Base Piramidal Cromo D.650mm

+16 €

Base Piramidal Nylon D.700mm

+2 €

Base Piramidal Aluminio D.700mm

+43 €

Cabezal Tapizado o Malla

+43 €

+ 2 € Cabezal Melange-Real-Nappel.

+43 €

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m³

+26 €

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura




+25 €

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



+47 €

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



+30 €

*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



+9 €

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad




+44 €

*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



+9 €

Brazo Colox Regulable 3DG




+9 €

Altura/Profundidad/Giro



+35 €

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



+9 €

Brazo Dymen Regulable 3D



+58 €

Altura/Profundidad/Giro



+9 €



Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kgm/3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados. Regulable en altura.

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica disponible en color negro. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Thor Cabezal: 13,00 Kg.
Versión Thor: 12,60 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3



Medidas Thor Cabezal

Alto Total: 117-125 cms.
Altura Brazos: 68-78 cms.
Altura Asiento: 48-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Thor

Alto Total: 95-104 cms.
Altura Brazos: 68-78 cms.
Altura Asiento: 48-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640 mm.
Rueda D.50 mm estándar Style.

THOR CABEZAL



Respaldo en malla disponible en negro.

Cabezal tapizado regulable en altura. Disponible en todos los tapizados.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.

THOR CABEZAL

+ 2 € Cabezal Melange-Real-Nappel.

THOR



Respaldo en malla disponible en negro.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
216 €	219 €	248 €	211 €	70 cm

OPCIONES THOR

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 €

JUEGO BRAZOS



Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

+15 €



+10 €

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



+5 €

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad/Giro



*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro



*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

+22 €

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

+25 €

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+60 €



+25 €



+47 €



+30 €



+9 €



+44 €



+9 €



+35 €



+9 €



+58 €



+9 €

Adara White

PROA

OPERATIVAS



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Color Negro.

Respaldo

Estructura de polipropileno color blanco RAL 9003, con malla ignifuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno color blanco RAL 9003 con soporte fabricado en polipropileno reforzado con barras de metal. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES. Incluye SLIDER de serie (Traslat de asiento).

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Adara White Cabezal: 17,00 Kg. Versión Adara White: 17,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas

Alto Total Cabezal: 120-128 cms.
Alto Total: 100-108 cms.
Altura Brazos: 67-74 cms.
Altura Asiento: 50-58 cms.
Anchura Exterior: 66 cms.
Anchura Interior: 50,5 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Seire

Versión cabezal Poliuretano: Cabezal fijo, color negro. Apoyo lumbar regulable en altura. Brazo NO INCLUIDO. Mecanismo Syncro 5 posiciones. Slider (Traslat de asiento). Base piramidal Style nylon D.640mm. Rueda D.50mm. estándar Style.



CATAS



ADARA WHITE CABEZAL

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Cabezal poliuretano negro.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Slider (desplazamiento asiento) incluido.

Brazos opcionales.

ADARA WHITE

Acabados en color blanco.

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	247 €	250 €
Nappel	274 €	241 €
Tela Clie	75 cm	



ADARA WHITE

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Slider (desplazamiento asiento) incluido.

Brazos opcionales.

ADARA WHITE

Acabados en color blanco.

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	204 €	207 €
Nappel	231 €	198 €
Tela Clie	75 cm	

OPCIONES ADARA WHITE

Rueda D.50mm. White	+10 €	JUEGO BRAZOS
Rueda D.50mm. Style Blanda	+5 €	Brazo 16 White Regulable 1D Altura
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda	+15 €	Brazo 13 White Regulable 1D Tubo Cromo
Rueda D.65mm. Blanda	+10 €	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
Tope	+5 €	Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
Pistón Cromado	+1 €	Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
Base Nylon Blanca D.670mm.	+17 €	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Base Estándar Aluminio D.640mm.	+26 €	Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
Base Piramidal Cromo D.650mm.	+16 €	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Base Piramidal Nylon D.700mm.	+2 €	Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro
Base Piramidal Aluminio D.700mm	+43 €	*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
Cabezal	+43 €	Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro
MECANISMOS		*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)	-3 €	
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)	+35€	





Colores de Malla

+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Color Negro.

Respaldo

Estructura en polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno clor blanco RAL 9003 con soporte fabricado en polipropileno reforzado con barras de metal. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES. Incluye SLIDER de serie (Traslat de asiento)

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Adara Cabezal: 17,00 Kg.
Versión Adara: 17,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.

Medidas

Alto Total Cabezal: 120-128 cms.
Alto Total: 100-108 cms.
Altura Brazos: 67-74 cms.
Altura Asiento: 50-58 cms.
Anchura Exterior: 66 cms.
Anchura Interior: 50,5 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal Poliuretano: Cabezal fijo, color negro.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro 5 posiciones.
Slider (Traslat de asiento).
Base piramidal Style nylon D.640 mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



ADARA CABEZAL

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Cabezal poliuretano negro.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema syncro.

Slider (desplazamiento asiento) incluido.

Brazos opcionales.

ADARA CABEZAL

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	231 €	234 €	258 €	225 €	75 cm



ADARA

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema syncro.

Slider (desplazamiento asiento) incluido.

Brazos opcionales.

ADARA

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	188 €	191 €	215 €	182 €	75 cm

OPCIONES ADARA

	+5 €	JUEGO BRAZOS
	+15 €	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
	+10 €	Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
	+5 €	Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
	+1 €	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
	+26 €	Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
	+16 €	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
	+2 €	Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro
	+43 €	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
	+43 €	Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro
	-3 €	*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
	+35 €	
	+9 €	
	+9 €	
	+58 €	
	+9 €	



+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en polipropileno reforzado con barras de metal. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.
CONTACTO PERMANENTE. (Botón pulsador elevación a gas).

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Elina Syncro: 17,50 Kg.
Versión Elina Contacto Permanente: 14,50 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas Elina Syncro

Alto Total: 109-119 cms.
Altura Brazos: 69,5-89 cms.
Altura Asiento: 53-63 cms.
Anchura Exterior: 62,5 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.

Medidas Elina Contacto Permanente

Alto Total: 103-113 cms.
Altura Brazos: 65-75,5 cms.
Altura Asiento: 48-57 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.

Brazo NO INCLUIDO.

Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones o Contacto Permanente (botón pulsador elevación a gas).

Base piramidal Style nylon D.640.

Rueda D.50 estándar Style.



CATAS
Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

ELINA SYNCRO

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	196 €	201 €	251 €	186 €	65 cm

ELINA CONTACTO PERMANENTE



CATAS
Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo en contacto permanente.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

ELINA CONTACTO

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	163 €	168 €	218 €	153 €	65 cm

OPCIONES ELINA

Rueda D.50mm. Style Blanda		+5 €	JUEGO BRAZOS
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda		+15 €	Brazo Two
Rueda D 65mm. Blanda		+10 €	Brazo Star
Tope		+5 €	Brazo Breton
Pistón Cromado		+1 €	Brazo 2
Base Estándar Aluminio D.640mm.		+26 €	Brazo 3
Base Piramidal Cromo D.650mm.		+16 €	Brazo 6
Base Piramidal Nylon D.700mm. NOVEDAD		+2 €	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
Base Piramidal Aluminio D.700mm. NOVEDAD		+43 €	Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
MECANISMOS			
Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)		+22 €	Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad *Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado		+25 €	Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad *Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)		+60 €	Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro NOVEDAD *Suplemento Regulación 4D (Anchura)

	+24 €
	+17 €
	+28 €
	+11 €
	+20 €
	+20 €
	+25 €
	+47 €
	+30 €
	+9 €
	+44 €
	+9 €
	+35 €
	+9 €
	+58 €
	+9 €



FICHA TÉCNICA

Versión Respaldo Malla

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignifuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Respaldo en malla color negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Versión Respaldo Tapizado

Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

ASYNCRO.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Athenea Malla: 16,00 Kg.
Versión Athenea Tapizada: 16,00 Kg.

Certificado

UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas

Alto Total: 102-115 cms.
Altura Brazos: 66-81 cms.
Altura Asiento: 49-61 cms.
Anchura Exterior: 59,5 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 51 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Componentes de Serie

Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Asyncro.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

ATHENEA MALLA



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema syncro.

Brazos opcionales.



ATHENEA MALLA

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
170 €	173 €	197 €	165 €	63 cm

ATENEA RESPALDO TAPIZADO



Respaldo tapizado disponible en todos los tapizados.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema syncro.

Brazos opcionales.



ATHENEA TAPIZADA

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
180 €	185 €	235 €	170 €	63 cm

OPCIONES ATHENEA

Rueda D.50mm. Style Blanda		+5 €	JUEGO BRAZOS		+24 €
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda		+15 €	Brazo Two		+17 €
Rueda D 65mm. Blanda		+10 €	Brazo Star		+28 €
Tope		+5 €	Brazo Breton		+11 €
Pistón Cromado		+1 €	Brazo 2		+20 €
Base Estándar Aluminio D.640mm.		+26 €	Brazo 3		+20 €
Base Piramidal Cromo D.650mm.		+16 €	Brazo 6		+20 €
Base Piramidal Nylon D.700mm. NOVEDAD		+2 €	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura		+25 €
Base Piramidal Aluminio D.700mm. NOVEDAD		+43 €	Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura		+47 €
Slider (Desplazamiento de Asiento)		+22 €	Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad		+30 €
			Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad		+44 €
			Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro NOVEDAD		+35 €



Colores de Malla



+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Opción 1:

Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Cabezal fijo.

Opción 2:

Fabricado en malla ultra-resistente acrílica ignífuga. Estructura de polipropileno. Regulable en altura e inclinación.

Opción 3:

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³). Disponible en toda la variedad de tapizados. Regulable en altura e inclinación. Estructura de polipropileno. Transpirable y ergonómicamente adaptable.

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica disponible en color negro. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Minerva Cabezal: 16,00 Kg.
Minerva: 15,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1235 1/2/3.



Medidas Minerva Cabezal

Alto Total: 132-138 cms.
Altura Brazos: 64-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 66 cms.
Anchura Interior: 58 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Minerva

Alto Total: 112-120 cms.
Altura Brazos: 64-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 66 cms.
Anchura Interior: 58 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



MINERVA CABEZAL

Respaldo en malla negra color negro.

Cabezal malla o tapizado disponible en todos los tapizados.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
MINERVA CABEZAL MALLA/TAPIZADO	287 €	290 €	318 €	281 €	70 cm

+ 2 € Cabezal Melange-Real-Nappel.



Respaldo en malla negra color negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

MINERVA

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
MINERVA	253 €	256 €	284 €	247 €	70 cm

OPCIONES MINERVA

Ruedas



+5 €

Rueda D.50mm. Style Blanda



+15 €

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



+10 €

Rueda D.65mm. Blanda



+5 €

Tope



+1 €

Pistón Cromado



+26 €

Base Estándar Aluminio D.640mm.



+16 €

Base Piramidal Cromo D.650mm.



+2 €

Base Piramidal Nylon D.700mm.



+43 €

Base Piramidal Aluminio D.700mm



+34 €

Cabezal Tapizado /Malla



+21 €

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m³

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

+22 €

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

+25 €

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+60 €

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



+25 €

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



+47 €

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



+30 €

*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



+9 €

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad



+44 €

*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



+9 €

Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad/Giro



+9 €

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



+35 €

Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro



+9 €

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



+58 €

+9 €



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Respaldo

Estructura de polipropileno en color blanco, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige. Transpirable y ergonomicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno en color blanco con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal color blanco. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Kerry White Cabezal: 17,70 Kg.
Versión Kerry White: 17,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1235 1/2/3.



Medidas Kerry Cabezal

Alto Total: 120-127 cms.
Altura Brazos: 64,5-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 54 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Kerry

Alto Total: 102-110 cms.
Altura Brazos: 64,5-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 54 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal fijo.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon blanca D.670mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

KERRY WHITE CABEZAL



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Cabezal tapizado disponible en todos los tapizados.

Acabados en color blanco.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.



KERRY WHITE CABEZAL

+ 2 € Cabezal Melange-Real-Nappel.

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
258 €	261 €	289 €	252 €	70 cm

KERRY WHITE



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Acabados en color blanco.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.



KERRY WHITE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
233 €	236 €	264 €	227 €	70 cm

OPCIONES KERRY WHITE



+10 €

JUEGO BRAZOS



+5 €

Brazo 16 White Regulable 1D Altura



+5 €

Brazo 13 White Regulable 1D Tubo Cromo



+25 €

*Posibilidad de fabricar el respaldo sin apoyo lumbar.



+36 €



+57 €

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) **+22 €**

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado **+25 €**

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) **+60 €**



Colores de Malla + de 90 Tapizados





FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignifuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores (negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Kerry Cabezal: 17,70 Kg.
Versión Kerry: 17,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1235 1/2/3.



Medidas Kerry Cabezal

Alto Total: 120-127 cms.
Altura Brazos: 65,5-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 54 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Kerry

Alto Total: 102-110 cms.
Altura Brazos: 65,5-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 54 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal fijo.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



KERRY CABEZAL



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Cabezal tapizado disponible en todos los tapizados.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.



KERRY CABEZAL

+ 2 € Cabezal Melange-Real-Nappel.

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
199 €	202 €	230 €	193 €	70 cm

KERRY



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.



KERRY

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
178 €	181 €	209 €	172 €	70 cm

OPCIONES KERRY

Rueda D.50mm. Style Blanda		+5 €	JUEGO BRAZOS
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda		+15 €	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
Rueda D.65mm. Blanda		+10 €	Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
Tope		+5 €	Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
Pistón Cromado		+1 €	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Base Estándar Aluminio D.640mm.		+26 €	Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
Base Piramidal Cromo D.650mm.		+16 €	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Base Piramidal Nylon D.700mm.		+2 €	Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro NOVEDAD
Base Piramidal Aluminio D.700mm		+43 €	*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
Cabezal Tapizado		+43 €	Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro NOVEDAD
+ 2 € Cabezal Melange-Real-Nappel.		+21 €	*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
MECANISMOS			
Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)		+22 €	*Posibilidad de fabricar el respaldo sin apoyo lumbar.
Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado		+25 €	
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)		+60 €	



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabeza

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores (negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfi I bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Xarly Cabeza: 17,70 Kg.
Versión Xarly: 17,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas Xarly Cabeza

Alto Total: 122-130 cms.
Altura Brazos: 65-72 cms.
Altura Asiento: 48-56 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 49 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Medidas Xarly

Alto Total: 101-108 cms.
Altura Brazos: 65-72 cms.
Altura Asiento: 48-56 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 49 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.



Componentes de Serie

Versión cabeza: Cabeza fijo.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm estándar Style.



XARLY CABEZAL

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Cabeza tapizado disponible en todos los tapizados.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
XARLY CABEZAL	189 €	192 €	221 €	183 €	66 cm

+ 2 € Cabeza Melange-Real-Nappel.

XARLY



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
XARLY	173 €	176 €	205 €	167 €	66 cm

XARLY

OPCIONES XARLY

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 € **JUEGO BRAZOS**

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



+15 € **Brazo Regulable N.º 16 1D Altura**

Rueda D.65mm. Blanda



+10 € **Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura**

Tope



+5 € **Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad**
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Pistón Cromado



+1 € **Brazo Colox Regulable 3DG**

Base Estándar Aluminio D.640mm.



+26 € **Alta/Profundidad/Giro**
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Base Piramidal Cromo D.650mm.



+16 € **Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad**

Base Piramidal Nylon D.700mm.



+2 € **Alta/Profundidad/Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Base Piramidal Aluminio D.700mm



+43 € **Brazo Dymen Regulable 3D**

Cabeza Tapizado



+16 € **Alta/Profundidad/Giro**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

+ 2 € Cabeza Melange-Real-Nappel.

Apoyo Lumbar 2D



+20 € **Brazo Dymen Regulable 3D**

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

+22 €

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

+25 €

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+60 €

	+25 €
	+47 €
	+30 €
	+9 €
	+44 €
	+9 €
	+35 €
	+9 €
	+9 €
	+58 €
	+9 €



+ de 90 Tapizados

Colores de Malla



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores (negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige...). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Chaplin Cabezal: 17,70 Kg.
Versión Chaplin: 17,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas Chaplin Cabezal

Alto Total: 122-130 cms.
Altura Brazos: 65-72 cms.
Altura Asiento: 48-56 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 49 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Medidas Chaplin

Alto Total: 101-108 cms.
Altura Brazos: 65-72 cms.
Altura Asiento: 48-56 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 49 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

COMPONENTES DE SEIRE

Componentes de Seire

Versión cabezal: Cabezal fijo.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50 estandar Style.



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Cabezal tapizado disponible en todos los tapizados

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.

CHAPLIN CABEZAL

CHAPLIN CABEZAL

+ 2 € Cabezal Melange-Real-Nappel.

Bali-Goya	Melange-Real
175 €	178 €
207 €	169 €
Metraje 66 cm	



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.

CHAPLIN

CHAPLIN



Bali-Goya	Melange-Real
159 €	162 €
191 €	153 €
Metraje 66 cm	

OPCIONES CHAPLIN



+5 €

JUEGO BRAZOS



+15 €

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



+10 €

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



+5 €

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



+26 €

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad



+16 €

*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



+2 €

Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad/Giro



+43 €

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



+16 €

Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro



*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



+25 €



+47 €



+30 €



+9 €



+44 €



+9 €



+35 €



+9 €



+58 €



+9 €



Colores de Malla
 + de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Opción 1:

Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Cabezal fijo.

Opción 2:

Fabricado en malla ultra-resistente acrílica ignífuga. Estructura de polipropileno. Regulable en altura e inclinación.

Opción 3:

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³). Disponible en toda la variedad de tapizados. Regulable en altura e inclinación. Estructura de polipropileno. Transpirable y ergonómicamente adaptable.

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 5 colores (negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremalleras multipunto). Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Xena Cabezal: 16,00 Kg.
 Versión Xena: 15,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas Xena Cabezal

Alto Total: 127-133 cms.
 *Cabezal Malla/Tapiz. 123-130 cms.
 Altura Brazos: 63-70 cms.
 Altura Asiento: 46-53 cms.
 Anchura Exterior: 64 cms.
 Anchura Interior: 49 cms.
 Fondo Total: 59 cms.
 Fondo Asiento: 47 cms.

Medidas Xena

Alto Total: 107-113 cms.
 Alto Brazos: 63-70 cms.
 Altura Asiento: 46-53 cms.
 Anchura Exterior: 64 cms.
 Anchura Interior: 49 cms.
 Fondo Total: 59 cms.
 Fondo Asiento: 47 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal Poliuretano: Cabezal fijo.
 Versión cabezal Tapizado o Malla: Cabezal regulable en altura e inclinación.
 Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
 Apoyo lumbar regulable en altura.
 Brazo NO INCLUIDO.
 Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
 Base piramidal Style nylon D.640mm.
 Rueda D.50mm. estándar Style.



XENA CABEZAL

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Cabezal poliuretano negro o cabezal malla o tapizado.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

XENA CABEZAL Poliuretano
XENA CABEZAL Malla/Tapizado
 + 2 € Cabezal Melange-Real-Nappel.

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	272 €	275 €
Nappel	263 €	266 €
Piel	303 €	266 €
Tela Clie	226 €	257 €
Metraje	70 cm	70 cm



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.
 Asiento disponible en todos los tapizados.
 Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
 Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
 Brazos opcionales.

XENA

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	229 €	232 €
Nappel	232 €	260 €
Piel	260 €	223 €
Tela Clie	223 €	70 cm

OPCIONES XENA

Rueda D.50mm. Style Blanda		+5 €	JUEGO BRAZOS
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda		+15 €	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
Rueda D.65mm. Blanda		+10 €	Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
Tope		+5 €	Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
Pistón Cromado		+1 €	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Base Estándar Aluminio D.640mm.		+26 €	Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
Base Piramidal Cromo D.650mm.		+16 €	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Base Piramidal Nylon D.700mm.		+2 €	Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad Giro
Base Piramidal Aluminio D.700mm		+43 €	*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
Cabezal Poliuretano		+43 €	Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad Giro
Cabezal Tapizado o Malla		+34 €	*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
+ 2 € Cabezal Melange-Real-Nappel.			
Apoyo Lumbar 2D		+20 €	
Asiento con Gomaespuma Inyectada 65Kg/m ³		+21 €	

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)	+22 €
Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado	+25 €
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)	+60 €

Ash White

NOVEDAD



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno color blanco RAL9003. Relleno de goma de alta densidad (25Kg/m3). Regulación de altura de 50 mm, mediante una palanca de ajuste dotada de un sistema de acoplamiento y desenganche.

Asiento

Carcasa de polipropileno color blanco RAL 9003 con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3)..

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

13,00 Kg.

Certificado

UNE EN 1335 1/2/3



Medidas

Alto Total: 93-99 cms.
Altura Brazos: 64,5 - 70,5 cms.
Altura Asiento: 46 - 53 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 43 cms.

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



ASH WHITE

Disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

ASH WHITE

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	156 €	161 €
Nappel		
Piel	211 €	
Tela Clie	146 €	
Metraje	63 cm	

OPCIONES ASH WHITE

Rueda D.50mm. White	●	+10 €	JUEGO BRAZOS
Rueda D.50mm. Style Blanda	●	+5 €	Brazo 16 White Regulable 1D Altura
Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda	●	+15 €	Brazo 13 White Regulable 1D Tubo Cromo
Rueda D.65mm. Blanda	●	+10 €	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
Tope	●	+5 €	Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
Pistón Cromado	●	+1 €	Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
Base Nylon Blanca D.670mm.	●	+17 €	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Base Estándar Aluminio D.640mm.	●	+26 €	Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
Base Piramidal Cromo D.650mm.	●	+16 €	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
Base Piramidal Nylon D.700mm. NOVEDAD	●	+2 €	Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro NOVEDAD
Base Piramidal Aluminio D.700mm. NOVEDAD	●	+43 €	*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
MECANISMOS			
Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)	●	+22 €	Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad /Giro
Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado	●	+25 €	*Suplemento Regulación 4D (Anchura)
Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)	●	+60 €	





+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno relleno de goma de alta densidad (25Kg/m3). Regulación de altura de 50 mm, mediante una palanca de ajuste dotada de un sistema de acoplamiento y desenganche.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3)..

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

13,00 Kg.

Certificado



Medidas

Alto Total: 93-99 cms.
 Altura Brazos: 64,5 – 70,5 cms.
 Altura Asiento: 46 - 53 cms.
 Anchura Exterior: 62 cms.
 Anchura Interior: 48 cms.
 Fondo Total: 52 cms.
 Fondo Asiento: 43 cms

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
 Brazo NO INCLUIDO.
 Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
 Base piramidal Style nylon D.640mm.
 Rueda D.50mm. estándar Style.



ASH

Disponible en todos los tapizados.
 Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
 Respaldo regulable altura.
 Brazos opcionales.

ASH

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	153 €	158 €

Nappel Piel Tela Clie Metraje

208 € 143 € 63 cm

OPCIONES ASH

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 € JUEGO BRAZOS

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



+15 € Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

Rueda D.65mm. Blanda



+10 € Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

Tope



+5 € Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad

Pistón Cromado



+1 € *Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Base Estándar Aluminio D.640mm.



+26 € Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad

Base Piramidal Cromo D.650mm.



+16 € *Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Base Piramidal Nylon D.700mm.



+2 € Brazo Colox Regulable 3DG

Base Piramidal Aluminio D.700mm



+43 € Altura/Profundidad **Giro** **NOVEDAD**

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

+22 € *Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

+25 €

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

+60 €

	+25 €
	+47 €
	+30 €
	+9 €
	+44 €
	+9 €
	+35 €
	+9 €
	+58 €
	+9 €

Signo Silver



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).

Respaldo

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.
CONTACTO PERMANENTE.

Bases

Color Gris. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

Versión Signo Syncro: 17,50 Kg.
Versión Signo Contacto: 14,50 Kg.
Cabezal: + 1,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2 /3



Medidas Signo Syncro Cabezal

Alto Total: 120-130 cms.
Altura Brazos: 67-77 cms.
Altura Asiento: 46-60 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Signo Contacto Cabezal

Alto Total: 119-133 cms.
Altura Brazos: 61,5-75 cms.
Altura Asiento: 45-59 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Signo Syncro

Alto Total: 102-112 cms.
Altura Brazos: 67-77 cms.
Altura Asiento: 45-59 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Signo Contacto

Alto Total: 100-114 cms.
Altura Brazos: 61,5-75 cms.
Altura Asiento: 45-59 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.



Componentes de Serie

Versión cabezal: Regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones o Contacto Permanente.
Base piramidal Style nylon gris D.630mm.
Rueda D.50mm. blanda (suelos delicados).



OPERATIVAS

SIGNO SILVER CABEZAL



Disponible en todos los tapizados.

Acabados en color gris.

Cabezal regulable en altura.

Mecanismo sistema syncro o contacto.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazos opcionales.

Ruedas blandas incluidas.

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
269 €	276 €	341 €	254 €	110 cm	
228 €	235 €	300 €	213 €	110 cm	

SIGNO SILVER



Disponible en todos los tapizados.

Acabados en color gris.

Mecanismo sistema syncro o contacto.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazos opcionales.

Ruedas blandas incluidas

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
232 €	238 €	286 €	221 €	70 cm	
191 €	197 €	245 €	180 €	70 cm	

OPCIONES SIGNO SILVER

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat) +22 €

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado +25 €

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas) +60 €

JUEGO BRAZOS

Brazo 14 Fijo Acabado Gris

+28 €

Brazo N.º 13 1D Silver Regulable Altura


+58 €



+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).

Respaldo

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.
CONTACTO PERMANENTE.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

Versión Signo Syncro: 17,50 Kg.
Versión Signo Contacto: 14,50 Kg.
Cabezal: + 1,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3



Medidas Signo Syncro Cabezal
Alto Total: 120-130 cms.
Altura Brazos: 67-77 cms.
Altura Asiento: 46-60 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Signo Contacto Cabezal
Alto Total: 119-133 cms.
Altura Brazos: 61,5-75 cms.
Altura Asiento: 45-59 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Signo Syncro
Alto Total: 102-112 cms.
Altura Brazos: 67-77 cms.
Altura Asiento: 45-59 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Signo Contacto
Alto Total: 100-114 cms.
Altura Brazos: 61,5-75 cms.
Altura Asiento: 45-59 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones
Contacto Permanente.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.



SIGNO CABEZAL

Disponible en todos los tapizados.

Cabezal regulable en altura.

Mecanismo sistema syncro o contacto.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazos opcionales.

SIGNO CABEZAL SYNCRO

SIGNO CABEZAL CT.PERMANENTE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
232 €	239 €	304 €	217 €	110 cm
199 €	206 €	271 €	184 €	110 cm



SIGNO

Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema syncro o contacto.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazos opcionales.

SIGNO SYNCRO

SIGNO CT.PERMANENTE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
201 €	207 €	255 €	190 €	70 cm
168 €	174 €	222 €	157 €	70 cm

OPCIONES SIGNO



+5 € **JUEGO BRAZOS**



+15 € Brazo Two



+10 € Brazo Star



+5 € Brazo Breton



+1 € Brazo 2



+26 € Brazo 3



+16 € Brazo 6



+2 € Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



+43 € Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



+22 € Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad

*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



+25 € Brazo Teco Regulable 2D Altura/Profundidad

*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



+44 € Brazo Colox Regulable 3DG

Altura/Profundidad /Giro

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



+35 € Brazo Dymen Regulable 3D

Altura/Profundidad /Giro

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



+24 €



+17 €



+28 €



+11 €



+20 €



+20 €



+25 €



+47 €



+30 €



+9 €



+44 €



+9 €



+35 €



+58 €



+9 €



+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES. Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones. Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremalla multipunto).

CONTACTO PERMANENTE.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Iris Syncro: 17,50 Kg. Versión Iris Contacto: 14,50 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas Iris Syncro

Alto Total: 102-110 cms.
Altura Brazos: 72-82 cms.
Altura Asiento: 50-59 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 57 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Medidas Iris Contacto

Alto Total: 98-110 cms.
Altura Brazos: 68-78,5 cms.
Altura Asiento: 49-60 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 57 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Componentes de Serie

Con Mecanismo Syncro, respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones o Contacto Permanente.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.



CATAS Disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazos opcionales.

IRIS SYNCRO

IRIS SYNCRO



CATAS Disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
225 €	231 €	300 €	214 €	70 cm

IRIS CONTACTO

IRIS CONTACTO PERMANENTE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
177 €	183 €	252 €	166 €	70 cm

OPCIONES IRIS

JUEGO BRAZOS

+5 €  Brazo Two

+15 €  Brazo Star

+10 €  Brazo Breton

+5 €  Brazo 2

+1 €  Brazo 3

+26 €  Brazo 6

+16 €  Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

+2 €  Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

+43 €  Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad *Suplemento Regulación 3D (Anchura)

+22 €  Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad *Suplemento Regulación 3D (Anchura)

+25 €  Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad *Suplemento Regulación 3D (Anchura)

+60 €  Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro *NOVEDAD *Suplemento Regulación 4D (Anchura)

+35 €  Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro *NOVEDAD *Suplemento Regulación 4D (Anchura)

+24 € 

+17 € 

+28 € 

+11 € 

+20 € 

+20 € 

+25 € 

+47 € 

+30 € 

+9 € 

+44 € 

+9 € 

+35 € 

+9 € 

+58 € 

+9 € 

Equis White



OPERATIVAS



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno color blanco RAL9010. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno color blanco RAL 9010 con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE color blanco RAL 9010.

Base

Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

15,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2 /3.



Medidas

Alto Total: 100-113 cms.

Altura Brazos: 67-80,5 cms.

Altura Asiento: 49-62 cms.

Anchura Exterior: 58,5 cms.

Anchura Interior: 43,5 cms.

Fondo Total: 55 cms.

Fondo Asiento: 45 cms.

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.

Brazo NO INCLUIDO.

Mecanismo Contacto Permanente.

Pistón Cromado.

Base piramidal fabricada en acero cromada D.650mm.

Rueda D.50mm. estándar Style.



EQUIS WHITE

Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

Base piramidal cromo de serie.

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	179 €	184 €	234 €	172 €	63 cm

OPCIONES EQUIS WHITE

	+10 €	JUEGO BRAZOS
	+5 €	Brazo 16 White Regulable 1D Altura
	+15 €	Brazo 13 White Regulable 1D Tubo Cromo
	+10 €	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
	+5 €	Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
	-1 €	Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
	-16 €	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
	-11 €	Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
	+22 €	*Suplemento Regulación 3D (Anchura)
		NOVEDAD
		*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

ASYNCRONICO.
CONTACTO PERMANENTE.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nílon con 30% de fibra de vidrio, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Asyncro: 15,00 Kg.
Versión Contacto: Permanente 13,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas Equis Asyncro

Alto Total: 103-112 cms.
Altura Brazos: 68,5-79 cms.
Altura Asiento: 52-62,5 cms.
Anchura Exterior: 58,5 cms.
Anchura Interior: 43,5 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Equis Contacto Permanente

Alto Total: 100-113,5 cms.
Altura Brazos: 67-80,5 cms.
Altura Asiento: 49-62 cms.
Anchura Exterior: 58,5 cms.
Anchura Interior: 43,5 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.



Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.

Brazo NO INCLUIDO.

Mecanismo Asyncro o. Contacto Permanente.

Base piramidal Style D.640mm.

Rueda D.50mm. estándar Style.



Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema asincro.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

EQUIS SYNCRO

EQUIS SYNCRO

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	143 €	148 €	198 €	136 €	63 cm



Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

EQUIS CONTACTO

EQUIS CT.PERMANENTE

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	138 €	143 €	193 €	131 €	63 cm

OPCIONES EQUIS

JUEGO BRAZOS

	+5 €	Brazo Two
	+15 €	Brazo Star
	+10 €	Brazo Breton
	+5 €	Brazo 2
	+1 €	Brazo 3
	+26 €	Brazo 6
	+16 €	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
	+2 €	Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
	+43 €	Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
	+22 €	Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
	+24 €	Brazo TECNO Regulable 2D Altura/Profundidad
	+17 €	Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro
	+28 €	
	+11 €	
	+20 €	
	+20 €	
	+25 €	
	+47 €	
	+30 €	
	+44 €	
	+35 €	



+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 25 mm, espesor 2 mm.

Peso

Versión Koral Alta Contacto: 14,50 Kg.
Versión Koral Baja Contacto: 13,50 Kg.
Versión Koral Patín: 12,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas Koral Alta

Alto Total: 95-107 cms.
Altura Brazos
Regulables N° 16: 62-74 cms.
Altura Asiento: 45-56 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 43 cms.

Medidas Koral Baja

Alto Total: 84-95 cms.
Altura Brazos: 62-73 cms.

Altura Asiento: 45-56 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.

Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 55 cms.

Fondo Asiento: 43 cms.

Medidas Koral Patín

Alto Total: 82 cms.
Altura Brazos: 62 cms.

Altura Asiento: 46 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.

Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 55 cms.

Fondo Asiento: 51 cms.

Componenentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base estándar D.670mm modelo Koral.
Rueda D.50mm. estándar.



CATAS

Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

KORAL ALTA CONTACTO PERMANENTE

KORAL ALTA CT. PERMANENTE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
151 €	156 €	206 €	144 €	63 cm

KORAL BAJA CONTACTO PERMANENTE



CATAS

Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

KORAL BAJA CT PERMENNTE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
145 €	150 €	187 €	139 €	63 cm

KORAL PATÍN



Disponible en todos los tapizados.

Patín acero pintado epoxi negro.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

KORAL PATÍN

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
149 €	154 €	191 €	143 €	63 cm

OPCIONES KORAL



+5 € JUEGO BRAZOS



+15 € Brazo Two



+10 € Brazo Star



+5 € Brazo Breton



+1 € Brazo 2



+29 € Brazo 3



+19 € Brazo 6



+2 € Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



+43 € Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro



NOVEDAD



+24 €



+17 €



+28 €



+11 €



+20 €



+20 €



+25 €



+47 €



+30 €



+9 €



+44 €



+9 €



+35 €



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE.

Base

Base Forma Piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 25 mm, espesor 2 mm.

Peso

Versión Medical Alta: 12,00 Kg.

Versión Medical Baja: 11,50 Kg.

Versión Medical Patín: 10,50 Kg.

Certificados

UNE EN 1335.1/2.3.



Medidas Medical Alta

Alto Total: 102-109 cms.

Altura Brazos: 66-78 cms.

Altura Asiento: 48-61 cms.

Anchura Exterior: 60 cms.

Anchura Interior: 49 cms.

Fondo Total: 47 cms.

Fondo Asiento: 44 cms.

Medidas Medical Patín

Alto Total: 89 cms.

Altura Brazos: 67 cms.

Altura Asiento: 48 cms.

Anchura Exterior: 60 cms.

Anchura Interior: 49 cms.

Fondo Total: 47 cms.

Fondo Asiento: 44 cms.

Medidas Medical Baja

Alto Total: 89-100 cms.

Altura Brazos: 66-78 cms.

Altura Asiento: 48-61 cms.

Anchura Exterior: 60 cms.

Anchura Interior: 49 cms.

Fondo Total: 47 cms.

Fondo Asiento: 44 cms.

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.

Brazo NO INCLUIDO.

Mecanismo Contacto Permanente.

Base piramidal Style nylon D.640.

Rueda D.50 estandar Style.



Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.



MEDICAL ALTA

MEDICAL ALTA CT. PERMANENTE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
128 €	133 €	183 €	121 €	66 cm



Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.



MEDICAL BAJA

MEDICAL BAJA CT. PERMANENTE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
121 €	126 €	163 €	114 €	66 cm



Disponible en todos los tapizados.

Patín acero pintado epoxi negro.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.



MEDICAL PATÍN

MEDICAL PATÍN

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
126 €	131 €	168 €	119 €	66 cm

OPCIONES MEDICAL



+5 €



+15 €



+10 €



+5 €



+1 €



+26 €



+16 €



+2 €



+43 €



+5 €



Brazo Two



Brazo Star



Brazo Breton

Brazo 2

Brazo 3

Brazo 6

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad

*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad

*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad/Giro

NOVEDAD

□□	+24 €
□□	+17 €
□□	+28 €
□□	+11 €
□□	+20 €
□□	+20 €
□□	+25 €
□□	+47 €
□□	+30 €
□□	+9 €
□□	+44 €
□□	+9 €
□□	+35 €



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno relleno de goma de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Saldaña Alta: 12,00 Kg.
Versión Saldaña Baja: 11,50 Kg.

Certificados

Ansi-Bifma X5.1-2002/16.
UNE EN 1335-3.



Medidas Saldaña Alta

Alto Total: 100-110 cms.
Altura Brazos: 67,5-78 cms.
Altura Asiento: 48-59 cms.
Anchura Exterior: 59 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Saldaña Baja

Alto Total: 89-100 cms.
Altura Brazos: 67,5-78 cms.
Altura Asiento: 48-59 cms.
Anchura Exterior: 59 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.



SALDAÑA ALTA CONTACTO

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

SALDAÑA ALTA CONTACTO

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	99 €	104 €	154 €	92 €	65 cm



SALDAÑA BAJA CONTACTO

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

SALDAÑA BAJA CONTACTO

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	96 €	101 €	138 €	90 €	65 cm

OPCIONES SALDAÑA




+5 €

JUEGO BRAZOS



+5 €

Brazo Star



+4 €

Brazo 2



+17 €



+11 €

+25 €

Rueda D.50 Style Blanda

Tope

Goma Flexible POSFORMADA



Componenetes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.



TABURETES

03

TABURETES



Koral Taburete



TABURETES



+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Reposapiés

Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

15,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335.1/2/3.



Medidas

Alto Total: 95-119 cms.

Altura Brazos: 79-104 cms.

Altura Asiento: 60-85 cms.

Anchura Exterior: 57 cms.

Anchura Interior: 47 cms.

Fondo Total: 55 cms.

Fondo Asiento: 51 cms.

Diámetro de Aro: 45 cms.



CATAS

Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

Aro reposapiés de nylon.

KORAL TABURETE

KORAL TABURETE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
174 €	179 €	216 €	164 €	63 cm

OPCIONES TABURETE KORAL



+5 €

JUEGO BRAZOS



+5 €

Brazo Two



+6 €

Brazo Star



+3 €

Brazo Breton



+29 €

Brazo 2



+19 €

Brazo 3



+5 €

Brazo 6



+46 €

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



+24 €



+17 €



+28 €



+11 €



+20 €



+20 €



+25 €

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.

Brazo NO INCLUIDO.

Mecanismo Contacto Permanente.

Base estandar nylon D.600mm.

Rueda D.50mm. estándar.

Medical Taburete



TABURETES



+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Reposapiés

Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

13,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335.1/2/3.



Medidas

Alto Total: 104-128 cms.

Altura Brazos: 81-107 cms.

Altura Asiento: 63-88 cms.

Anchura Exterior: 56 cms.

Anchura Interior: 46 cms.

Fondo Total: 53 cms.

Fondo Asiento: 49 cms.

Diámetro de Aro: 45 cms.



Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

Aro reposapiés de nylon.

MEDICAL TABURETE

MEDICAL TABURETE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
147 €	152 €	189 €	137 €	66 cm

OPCIONES TABURETE MEDICAL

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 €

JUEGO BRAZOS

Tope



+5 €

Brazo Two

Aro Cromado



+6 €

Brazo Star

Pistón Taburete Cromado



+3 €

Brazo Breton

Base Standard Alumino D.640mm.



+29 €

Brazo 2

Base Piramidal Cromo D.650mm,



+19 €

Brazo 3

Base Piramidal Nylon D.700mm.



+5 €

Brazo 6

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



+46 €

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.

Brazo NO INCLUIDO.

Mecanismo Contacto Permanente.

Base estándar nylon D.600mm.

Rueda D.50mm. estándar.

Ibiza Taburete



TABURETES



+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Reposapiés

Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

13,00 Kg

Certificados

UNE EN 1335.1/2.3.

Medidas

Alto Total: 93-117 cms.

Altura Brazos: 82-108 cms.

Altura Asiento: 58-84 cms.

Anchura Exterior: 58 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 54 cms.

Fondo Asiento: 50 cms.

Diámetro de Aro: 45 cms.



CATAS

Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

Aro reposapiés de nylon.

IBIZA TABURETE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
153 €	158 €	195 €	143 €	65 cm

OPCIONES TABURETE IBIZA

	+5 €	JUEGO BRAZOS
	+5 €	Brazo Two
	+6 €	Brazo Star
	+3 €	Brazo Breton
	+29 €	Brazo 2
	+19 €	Brazo 3
	+5 €	Brazo 6
	+46 €	Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

Saldaña Taburete



TABURETES



+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Reposapiés

Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

13,00 Kg.

Certificados

Ansi-Bifma X5.1-2002/16.



UNE EN 1335-3.

Medidas

Alto Total: 98.5-124 cms.

Altura Brazos: 74-110 cms.

Altura Asiento: 60-86 cms.

Anchura Exterior: 57 cms.

Anchura Interior: 47 cms.

Fondo Total: 51 cms.

Fondo Asiento: 56 cms.

Diámetro de Aro: 45 cms.

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.

Brazo NO INCLUIDO.

Mecanismo Contacto Permanente.

Base estándar nylon D.600mm.

Rueda D.50mm. estándar.



Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

Aro reposapiés de nylon.

SALDAÑA TABURETE

	Bali-Goya	Melange-Real			
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	132 €	137 €	174 €	122 €	65 cm

OPCIONES TABURETE SALDAÑA

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 €

JUEGO BRAZOS

Tope



+5 €

Brazo Two

Aro Cromado



+6 €

Brazo Star

Pistón Taburete Cromado



+3 €

Brazo Breton

Base Standard Alumino D.640mm.



+29 €

Brazo 2

Base Piramidal Cromo D.650mm,



+19 €

Brazo 3

Base Piramidal Nylon D.700mm.



+5 €

Brazo 6

Base Piramidal Aluminio D.700mm



+46 €

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

	+24 €
	+17 €
	+28 €
	+11 €
	+20 €
	+20 €
	+25 €



Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.

Brazo NO INCLUIDO.

Mecanismo Contacto Permanente.

Base estándar nylon D.600mm.

Rueda D.50mm. estándar.

Sofy Taburete



TABURETES



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (20Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos

No se pudo adaptar ningún brazo.

Mecanismos BALESTA.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Reposapiés

Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

9,00 Kg.

Medidas

Alto Total: 92,5-116 cms.

Altura Asiento: 63-86 cms.

Anchura Exterior: 45 cms.

Anchura Interior: 45 cms.

Fondo Total: 40 cms.

Fondo Asiento: 38 cms.

Diámetro de Aro: 45 cms.



Componentes de Serie

Sin posibilidad de adaptar brazos.
Ballesta.
Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.



SOFY TABURETE

Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo ballesta.

Respaldo regulable altura.

Aro reposapiés de nylon.

SOFY TABURETE

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	125 €	129 €
Nappel		
Piel	154 €	
Tela Clie	117 €	
Metraje	60 cm	


OPCIONES TABURETE SOFY

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 €

Tope



+5 €

Aro Cromado



+6 €

Pistón Taburete Cromado



+3 €

Base Standard Alumino D.640mm.



+29 €

Base Piramidal Cromo D.650mm.



+19 €

Base Piramidal Nylon D.700mm. NOVEDAD



+5 €

Base Piramidal Aluminio D.700mm. NOVEDAD



+46 €

Aspirina Taburete



TABURETES



+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Asiento

Fabricado con tablero de fibra de DM. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Mecanismos

ALTURA.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Reposapiés

Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

10,00 Kg.

Medidas

Alto Total: 57-83 cms.
Fondo Total: 35 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.



ASPIRINA TABURETE

Disponible en todos los tapizados.

Regulable en altura.

Aro reposapiés de nylón.

ASPIRINA TABURETE

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	93 €	96 €
Nappel		
Piel	108 €	
Tela Clie	86 €	
Metraje		
50 cm		

OPCIONES TABURETE ASPIRINA

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 €

Tope



+5 €

Aro Cromado



+6 €

Pistón Taburete Cromado



+3 €

Base Standard Alumino D.640mm.



+29 €

Base Piramidal Cromo D.650mm,



+19 €

Base Piramidal Nylon D.700mm.

NOVEDAD



+5 €

Base Piramidal Aluminio D.700mm

NOVEDAD



+46 €

Componentes de Serie

Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.



Laboratorio Taburete



TABURETES



FICHA TÉCNICA

Asiento

Poliuretano Inyectado de alta densidad (65Kg/m3). Color negro.

Mecanismos

ALTURA.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Reposapiés

Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

10,00 Kg.

Medidas

Alto Total: 57-81 cms.

Fondo Total: 35 cms.

Diámetro de Aro: 45 cms.



LABORATORIO TABURETE

Acabado en poliuretano inyectado color negro.

Regulable en altura.

Aro reposapiés de nylon.

LABORATORIO TABURETE

NEGRO
104 €

OPCIONES TABURETE LABORATORIO

Rueda D.50mm. Style Blanda

 +5 €

Tope

 +5 €

Aro Cromado

 +6 €

Pistón Taburete Cromado

 +3 €

Base Standard Alumino D.640mm.

 +29 €

Base Piramidal Cromo D.650mm,

 +19 €

Base Piramidal Nylon D.700mm. 

 +5 €

Base Piramidal Aluminio D.700mm 

 +46 €



Componentes de Serie

Asiento fabricado en poliuretano de alta densidad.

Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.

Base estándar nylon D.600mm.

Rueda D.50mm. estándar.

Sonia Taburete



TABURETES



FICHA TÉCNICA

Respaldo

Políuretano Inyectado de alta densidad ignífugo. Color Negro.

Respaldo

Políuretano Inyectado de alta densidad ignífugo. Color Negro.

Brazos

No incluidos.

Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Reposapés

Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

14,00 Kg.

Versión Silla Operativa Sonia

Neumático telescópico de gas operativo. Sin aro reposapiés.

Certificados

EN 1021-1/ 1021-2.



Medidas Sonia Taburete

Alto Total: 100-124,5 cms.
Altura Brazos: 82-106 cms.
Altura Asiento: 62-86 cms.
Anchura Exterior: 48 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.

Medidas Sonia Silla

Alto Total: 84-95 cms.
Altura Brazos: 82-106 cms.
Altura Asiento: 62-86 cms.
Anchura Exterior: 48 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.



Componentes de Serie

Fabricado en políuretano inyectado de alta densidad.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.



Acabado en políuretano inyectado color negro.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Aro reposapiés de nylon.

Brazos opcionales.

SONIA TABURETE

NEGRO
211 €

SONIA TABURETE



Acabado en políuretano inyectado color negro.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Brazos opcionales.

SONIA SILLA

NEGRO
184 €

SONIA SILLA

OPCIONES TABURETE SONIA

Rueda D.50mm. Style Blanda



+5 € JUEGO BRAZOS

Tope



+5 € Brazo Two

Aro Cromado



+6 € Brazo Star

Pistón Taburete Cromado



+3 € Brazo Breton

Base Standard Alumino D.640mm.



+29 € Brazo 2

Base Piramidal Cromo D.650mm.



+19 € Brazo 3

Base Piramidal Nylon D.700mm.



+5 € Brazo 6

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



+46 € Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

	+24 €
	+17 €
	+28 €
	+11 €
	+20 €
	+20 €
	+25 €

Valkiria S

Valkiria S Trineo



+ de 90 Tapizados

Valkiria S Taburete



+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Valkiria S Trineo.

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapado de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kgm/3).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Estructura

Fabricado en acero cromado.

Certificados

NORMA UNI EN: 1728:2012 + AC 2013.

Peso

6,80 Kg.

Medidas

Altura Total 95 cms.
Altura Asiento 75 cms.
Ancho Exterior 40 cms.
Ancho Interior 40 cms.
Fondo Exterior 46 cms.
Fondo Interior 38 cms.
Medida Exterior base Trineo:
Ancho 47 cms.
Fondo 50 cms.



Disponible en todos los tapizados.

Estructura cromada tipo trineo altura fija asiento 75 cms.

VALKIRIA S TRINEO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
261 €	266 €	295 €	252 €	70 cm

VALKIRIA S TABURETE



Disponible en todos los tapizados.

Regulable en altura.

Aro reposapies terminación en cromo.

VALKIRIA S TABURETE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
207 €	212 €	241 €	198 €	70 cm

Valkiria S Taburete.

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapado de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kgm/3).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Mecanismos

ALTURA.

Base

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.

Reposapies

Aro con cuatro radios fabricado en acero cromado. Regulable en altura.

Pistón

Pistón taburete cromado.

Peso

6,40 Kg.

Medidas

Altura Total: 80-100 cms.
Altura Asiento: 55-80 cms.
Ancho Exterior: 40 cms.
Ancho Interior: 40 cms.
Fondo Exterior: 41 cms.
Fondo Interior: 38 cms.
Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.



COLECTIVIDADES

04

COLECTIVIDADES





FICHA TÉCNICA

Colores

Negro, blanco RAL9003, rojo ladrillo RAL3012, verde salvia RAL6021, amarillo mostaza RAL1004.

Respaldo y Asiento

Moldeado en polipropileno.

Brazos

Opcionales: estructura con brazo integrado acero pintado epoxi negro o blanco, apoyo flex de polipropileno.

Estructura

Acero pintado epoxi negro, o blanco.
Diámetro 16mm espesor 2,0mm.

De varilla fabricada en acero cromado.
Diámetro 11mm.

Apilable

Sí.

Peso

Versión Sobek sin brazos 5,00 Kg.
Versión Sobek con brazos: 6,00 Kg.
Versión Sobek Varilla: 5,50 Kg.

Certificados

UNE-EN 1728:2012+AC:2013.



Medidas Sobek

Alto Total: 84 cms.
Altura Brazos: 67 cms.
Altura Asiento: 46 cms.
Anchura Exterior: 49 cms.
Anchura Exterior con Brazos: 60 cms
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 51 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.

COLORES POLIPROPILENO



RAL1004

FICHA TÉCNICA



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.

Estructuras en negro o blanco.

Polipropileno en negro, blanco, rojo ladrillo, verde selva, amarillo mostaza.

Apilable

SOBEK



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.

Estructuras en negro o blanco.

Polipropileno en negro, blanco, rojo ladrillo, verde selva, amarillo mostaza.

Apilable

SOBEK BRAZOS



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.

Estructuras patín acabado cromo.

Polipropileno en negro, blanco, rojo ladrillo, verde selva, amarillo mostaza.

Apilable

SOBEK VARILLA



SOBEK PATÍN SOBEK PATIN CROMO

107 €

137 €

151 €



Kosmos Black & White



FICHA TÉCNICA

Versión Respaldo Polipropileno

Respaldo

Polipropileno Copolímero neutro 1º cargado con 20% de talco neutro al que se le agrega el master de color, con unión directa al patín.

Versión Respaldo Tapizado

Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Estructura

Patín en acero cromado, con integración lineal de brazos y unión directa al respaldo. Diámetro 25mm, espesor 2mm, tipo "asform" (tubo con mayor resistencia que evita que el patín se flexione).

Apilable

Sí.

Peso

Versión respaldo polipropileno: 10,00 Kg.
Versión respaldo tapizado: 10,50 Kg.

Certificados

UNE-EN 15373/15728.



Medidas

Alto Total: 82 cms.
Altura Brazos: 64 cms.
Altura Asiento: 48 cms.
Anchura Exterior: 52 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.



KOSMOS BLACK



Silla patín con respaldo en polipropileno en color negro.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Patín en acero cromado.

Apilable

KOSMOS VERSION BLACK

RESP. PP

RESP. TAPIZADO

	Bali-Goya	Melange-Real				
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
158 €	161 €	204 €	152 €	75 cm		
167 €	172 €	243 €	156 €	75 cm		



KOSMOS WHITE



Silla patín con respaldo en polipropileno en color blanco.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Patín en acero cromado.

Apilable

KOSMOS VERSION WHITE

RESP. PP

RESP. TAPIZADO

	Bali-Goya	Melange-Real				
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
164 €	167 €	210 €	158 €	75 cm		
173 €	178 €	249 €	162 €	75 cm		



FICHA TÉCNICA

Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Estructura

Patín en acero cromado con integración lineal de brazos apoyo flex de polipropileno. Diámetro 25mm, espesor 2mm, tipo "asform" (tubo con mayor resistencia que evita que el patín flexe).

Apilable

Sí.

Peso

12,00 Kg.

Certificados

UNE-EN 1728 P.6.2.1/ UNI-EN 1728 P 6.7.



Medidas

Alto Total: 88 cms.
 Altura Brazos: 65 cms.
 Altura Asiento: 47 cms.
 Anchura Exterior: 55 cms.
 Anchura Interior: 49 cms.
 Fondo Total: 54 cms.
 Fondo Asiento: 47 cms.



+ de 90 Tapizados



EVOX

Apilable

Silla patín disponible en todos los tapizados.

Patín en acero cromado.

En opción respaldo trasera sin tapizar.

EVOX

Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	Nappel
187 €	204 €
Piel	Tela Clie
300 €	170 €
	Metraje
	130 cm

* Trasera sin tapizar – 4 €.



+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Versión Respaldo Malla

Estructura de polipropileno, con malla ignifuga ultra resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Versión Respaldo Tapizado

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Estructura

Patín en acero cromado, con integración lineal de brazos apoyo flex de polipropileno. Diámetro 25mm, espesor 2mm, tipo "asform" (tubo con mayor resistencia que evita que el patín flexe).

Apilable

Sí.

Peso

Versión respaldo malla: 10,00 Kg.
Versión respaldo tapizado: 10,50 Kg.

Certificados

UNE-EN 1728 P.6.7



Medidas

Alto Total: 81 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 55 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

EVA MALLA



Silla patín con respaldo en malla.

Mallas en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Patín en acero cromado.

Apilable



EVA MALLA

	Bali-Goya	Melange-Real				
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
	160 €	166 €	191 €	154 €	72 cm	

EVA TAPIZADA



Silla patín con respaldo tapizado.

Respaldo disponible en todos los tapizados.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Patín en acero cromado.

Apilable



EVA TAPIZADA

	Bali-Goya	Melange-Real				
	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
	160 €	170 €	202 €	150 €	72 cm	



+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color malla negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos

Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura

Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm. Travesaños inferiores acero tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,2mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

Apilable

Si

Peso

8,00 Kg

Versión Goa Giratoria

Estructura

Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm. Travesaños inferiores acero tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5 mm.

Mecanismo

Altura.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diametro 600mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Certificados

UNE-EN 1728 P.6.2.1 /UNE EN 1728 P.6.7.



Medidas Versión Goa

Alto Total: 77 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 44 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

Medidas Versión Goa Giratoria

Alto Total: 73-86,5 cms.
Altura Asiento: 45-58 cms.
Anchura Exterior: 47 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 44 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

Medidas Versión Goa Brazos

Alto Total: 77 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Anchura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
*62 con brazo n.º 11
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 44 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

Medidas Versión Goa Giratoria Con Brazos

Alto Total: 73-86,5 cms.
Altura Brazos: 64-73 cms.
Altura Asiento: 45-58 cms.
Anchura Exterior: 55 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 44 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.



GOA MALLA

Silla 4 patas con respaldo malla.
Mallas en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.

Apilable

GOA	Basic-Goya	Melange-Real			
SIN BRAZOS TUBO NEGRO	65 €	68 €	92 €	60 €	60 cm
SIN BRAZOS TUBO GRIS	67 €	70 €	94 €	62 €	60 cm
SIN BRAZOS TUBO BLANCO	69 €	72 €	96 €	64 €	60 cm
SIN BRAZOS TUBO CROMO	73 €	76 €	100 €	68 €	60 cm

GOA MALLA CON BRAZOS ESTRUCTURALES



Silla 4 patas con brazo estructural con respaldo malla.
Mallas en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro y gris.

Apilable

GOA	Basic-Goya	Melange-Real			
CON BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS	84 €	87 €	111 €	79 €	60 cm



GOA MALLA GIRATORIA

Silla giratoria con respaldo malla.
Mallas en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro.

GOA GIRATORIA

GOA	Basic-Goya	Melange-Real			
GIRATORIA	101 €	104 €	128 €	96 €	60 cm

OPCIONES GOA MALLA

OPCIONES VERSIÓN GIRATORIA

1 Brazo con Pala Grande	+70 €	
1 Brazo con Pala Nylón (Consultar Precio Pala Izquierda)	+31 €	Rueda D.50 Blanda
1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda)	+38 €	Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda
1 Brazo con Pala Nylón + 1 Brazo (Consultar Precio Pala Izquierda)	+40 €	Tope
Pala Nylon Silla con Brazos Estructurales *Consultar Plazo de Entrega	+25 €	Pistón Cromado
Pala Nylon Ambidiestra Silla Brazos Estructurales *Consultar Plazo de Entrega	+33 €	Base Estándar Aluminio D.640
Juego de Brazos 11	+19 €	Juego de Brazos 11
Parrilla	+16 €	
Sistema Unión	+1 €	
Sistema Unión Extensible	+6 €	

Suplemento Palas Izquierdas, Incluidas Palas Ambidiestras.
(Excluidas Pala Grande y Palas en Brazo Estructural de Metal)

+20 €**



** Importe a sumar al precio de brazo pala derecha



FICHA TÉCNICA

Colores

Morado, Pistacho, Blanco, Naranja Ral 2003, Rojo, Azul y Negro.

Monocarcasa

Moldeado en polipropileno.

Estructura

Acero pintado epoxi gris plata, blanco o cromado. Diámetro 18mm espesor 1,4mm.

Apilable

Sí * Solo con distanciador de asiento.

Peso

5,00 Kg.

Versión Cloe Giratoria

Estructura

Acero pintado epoxi negro.

Medidas. Diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 3mm.

Mecanismos

ALTURA

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

6,00 Kg.

Certificados

UNE-EN 15373: 2007 / 1728: 2000.



Medidas Cloe

Alto Total: 83 cms.

Altura Asiento: 48 cms.

Anchura Exterior: 44 cms.

Anchura Interior: 44 cms.

Fondo Total: 42 cms.

Fondo Asiento: 42 cms.

Medidas Cloe Giratoria

Alto Total: 85-92 cms.

Altura Asiento: 50-57 cms.

Anchura Exterior: 44 cms.

Anchura Interior: 44 cms.

Fondo Total: 42 cms.

Fondo Asiento: 42 cms.



Silla 4 patas color blanco monocarcasa polipropileno.

Apilable.

Estructura en blanco.

Apilable

CLOE WHITE



CLOE WHITE

66 €



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.

Estructuras en gris o cromo.

Polipropileno en morado, pistacho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.

Apilable



CLOE

67 €
71 €

CLOE TUBO GRIS CLOE TUBO CROMO



CLOE GIRATORIA

Silla giratoria monocarcasa polipropileno. Polipropileno en morado, pistacho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.

CLOE GIRATORIA

91 €

OPCIONES CLOE

+2 €

OPCIONES VERSION GIRATORIA

Rueda D.50 Blanda

+5 €

Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda

+15 €

Tope

+5 €

Pistón Cromado

+1 €

Base Estándar Aluminio D.640

+29 €



COCORES POLIPROPILENO



+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Colores

Morado, pistacho, blanco perla RAL1013, naranja RAL2009, amarillo limón RAL1012, azul y marrón oscuro Ral 8022.

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Versión Polipropileno

Monocarcasa Moldeado en polipropileno.

Versión Polipropileno + Asiento Tapizado

Monocarcasa Moldeado en polipropileno.

Asiento

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Brazos

Opcionales: estructura con brazo integrado, apoyo flex de polipropileno.

Estructura

Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. Diámetro 18mm, espesor 1,4mm.

Apilable

Si.

Peso

Versión Owen: 6,00 Kg.

Versión Owen asiento tapizado: 6,10 Kg.

Certificados

UNE-EN 1728: 2012 P.6.4.



Versión Owen Giratoria

Colores

Morado, pistacho, blanco perla RAL1013, naranja RAL2009, amarillo limón, RAL1012, azul y marrón oscuro Ral 8022.

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Versión Polipropileno

Monocarcasa Moldeado en polipropileno.

Versión Polipropileno + Asiento Tapizado

Monocarcasa Moldeado en polipropileno.

Asiento

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Brazos

Sin posibilidad de adaptación.

Estructura

Acero pintado epoxi negro. Diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 3mm.

Mecanismo

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Giratoria Polipropileno: 6,50 Kg.

Versión Giratoria Asiento Tapizado: 6,60 Kg.

Medidas Owen

Alto Total: 79 cms.

Altura Brazos: 68 cms.

Altura Asiento sin Tapizar : 49,5 cms. 46,5-57 cms.

Altura Asiento Tapizado: 51 cms.

Anchura Exterior sin brazos: 45 cms. 49-59 cms.

Anchura Exterior con brazos: 63 cms. Anchura Exterior: 45 cms.

Anchura Interior: 44 cms.

Fondo Total: 42 cms.

Fondo Asiento: 42 cms.

Medidas Owen Giratoria

Alto Total: 79-89cms.

Altura Asiento sin Tapizar :

49,5-57 cms.

Altura Asiento Tapizado:

49-59 cms.

Anchura Exterior: 45 cms.

Anchura Interior: 45 cms.

Fondo Total: 42 cms.

Fondo Asiento: 42 cms.

OWEN

Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.

Apilable

Estructuras en negro, gris o cromo.

Polipropileno en morado, pistacho, blanco perla, naranja, amarillo limón, azul y marrón oscuro.

En opción se puede tapizar asiento.



OWEN

S/ BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS

S/ BRAZOS TUBO CROMO

64 €

68 €

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO	Bali-Goya	Melange-Real	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	+15 €	+18 €	+39 €	+10 €	60 cm		

OWEN BRAZOS

Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.

Apilable

Estructuras en negro, gris o cromo.

Polipropileno en morado, pistacho, blanco perla, naranja, amarillo limón, azul y marrón oscuro.

En opción se puede tapizar asiento.



OWEN

C/ BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS

C/ BRAZOS TUBO CROMO

113 €

124 €

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO	Bali-Goya	Melange-Real	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	+15 €	+18 €	+39 €	+10 €	60 cm		

OWEN GIRATORIA

Silla giratoria monocarcasa polipropileno.

Polipropileno en morado, pistacho, blanco perla, naranja, amarillo limón, azul y marrón oscuro.

En opción se puede tapizar asiento.



OWEN GIRATORIA

87 €

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO	Bali-Goya	Melange-Real	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
	+15 €	+18 €	+39 €	+10 €	60 cm		

OPCIONES OWEN

OPCIONES VERSION GIRATORIA

Rueda D.50 Blanda

+5 €

Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda

+15 €

Tope


+5 €

Pistón Cromado

+1 €

Base Estándar Aluminio D.640

+29 €



FICHA TÉCNICA

Colores

Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005.

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Versión Polipropileno

Monocarcasa modelado en polipropileno. "Respaldo flexible - asiento rígido".

Respaldo Versión Polipropileno + Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Asiento Versión Polipropileno + Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Brazos

Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura

Acero cromado. Diámetro 19mm, espesor 1,5mm.

Apilable

Sí.

Peso

Versión Fama polipropileno: 6,00 Kg.

Versión Fama tapizada: 6,50 Kg.

Certificados

UNE-EN 13761:2002 1728/2000; ANSI BIFMA X51-2002/16.

Apilable

Sí

Versión Fama Giratoria

Colores

Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005.

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Versión Polipropileno

Monocarcasa modelado en polipropileno. "Respaldo flexible - asiento rígido".

Respaldo Versión Polipropileno + Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Asiento Versión Polipropileno + Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Brazos

Sin posibilidad de adaptación.

Mecanismos

CHAPON A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en nylon 30% de fibra de vidrio. Diámetro 600mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Fama Giratoria en Polipropileno: 6,50 Kg.

Versión Fama Giratoria en Asiento Tapizado: 7,00 Kg.

Medidas Fama

Alto Total: 77 cms.

Altura Brazos: 65 cms.

Altura Asiento: 49 cms.

Altura Asiento: Tapizado: 51 cms.

Anchura Exterior sin Brazos: 53 cms.

Anchura Exterior con Brazos 60 cms.

Anchura Interior: 44 cms.

Fondo Total: 42 cms.

Fondo Asiento: 42 cms.

Medidas Fama Giratoria

Alto Total: 75-86 cms.

Altura Asiento: 45,55-55 cms.

Anchura Exterior: 44,5 cms.

Anchura Interior: 44 cms.

Fondo Total: 42 cms.

Fondo Asiento: 42 cms.



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.

Estructura en cromado.

Polipropileno en naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro

En opción se puede tapizar asiento.

Apilable

79 €

FAMA

Bali-Goya Melange-Real

Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
+49 €	+53 €	+84 €	+41 €	50 cm
+24 €	+26 €	+49 €	+20 €	50 cm



Silla giratoria monocarcasa polipropileno.

Polipropileno en naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro

En opción se puede tapizar asiento.

109 €

FAMA

Bali-Goya Melange-Real

Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
+49 €	+53 €	+84 €	+41 €	50 cm
+24 €	+26 €	+49 €	+20 €	50 cm

OPCIONES FAMA

OPCIONES VERSIÓN GIRATORIA

 +32 €	 +25 €	 +66 €	 +12 €	 +5 €
 +53 €	 +26 €	 +49 €	 +20 €	 +15 €
 +84 €	 +49 €	 +20 €	 +1 €	 +29 €
 +41 €	 +20 €	 +109 €		

Fama Asiento y Respaldo Tapizado

Fama Giratoria Asiento y Respaldo Tapizado

Fama con Juego de Brazos





COLORES POLIPROPILENO



FICHA TÉCNICA

Colores

Blanco RAL9003, rojo RAL3000, gris RAL7045, azul RAL5010 negro RAL9005.

Tapizados

Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

Versión Dyana Polipropileno

Respaldo y Asiento: Rígido en polipropileno.

Versión Dyana Tapizada

Respaldo y Asiento:

Rígido en polipropileno + Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos

Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura

Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado.

Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm.

Travesaños inferiores acero tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,2mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

Apilable

Si.

Peso

Versión Dyana polipropileno: 7,00 Kg. Tapizada. + 0,5 Kg.
Versión Dyana polipropileno con Brazos: 7,70 Kg. Tapizada. + 0,5 Kg.

Certificados

UNE-EN 1728/000 /UNE EN 12727/00. 

Versión Dyana Giratoria

Colores

Blanco RAL9003, rojo RAL3000, gris RAL7045, azul RAL5010 negro RAL9005.

Tapizados

Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

Versión Dyana Giratoria Polipropileno

Respaldo y Asiento: Rígido en polipropileno.

Versión Dyana Giratoria Tapizada

Respaldo y Asiento:

Rígido en polipropileno + Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos

Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura

Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm. Travesaños inferiores acero tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor de placa 2,5mm.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Dyana Giratoria Polipropileno: 7,00 Kg. Tapizada + 0,5 Kg.

Medidas Dyana

Alto Total: 80 cms.

Altura Brazos Metal: 65 cms. Altura Brazos 67-78 cms.

Altura Asiento: 50 cms.

Altura Asiento sin tapiz: 49-59 cms. Altura Asiento tapizado: 46-59 cms.

Anchura Exterior: 54 cms.

Anchura Exterior: 46 cms.

Brazo Metal: 54,5 cms.

Anchura Exterior: 47 cms.

Brazo n.º 11: 62 cms.

Anchura Exterior: 47 cms.

Brazo n.º 11: 62 cms.

Anchura Exterior: 47 cms.

Fondo Asiento: 45 cms.

Fondo Total: 48 cms.

Fondo Asiento: 45 cms.

Fondo Total: 45 cms.

Fondo Asiento: 45 cms.

Fondo Total



FICHA TÉCNICA

Versión Fissa Madera

Respaldo y Asiento
Fabricado en Contrachapado de Madera de Haya Natural.

Brazos

Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura

Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm. Tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,2mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

Apilable

Sí.

Peso

Versión Fissa madera: 10,00 Kg.
Versión Fissa Madera brazos estructurales: 10,70 Kg.

Certificados

UNE-EN 1728/00 / UNE EN 12728.2012 P 6.17.

Medidas Fissa Madera

Alto Total: 78 cms.
Altura Brazos Metal: 65 cms.
Altura Brazos N.º 11: 65 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior Brazo Metal: 54 cms.
Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 45 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.
* Con Brazos Metal 42 cms.

Versión Fissa Giratoria

Disponible en versión polipropileno, tapizada y madera.

Versión Fissa Giratoria Polipropileno

Asiento y Respaldo en polipropileno rígido en colores rojo RAL 3002, gris RAL 7040, azul RAL 5002 y negro.

Versión Fissa Giratoria Tapizada

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo y Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Versión Fissa Giratoria Madera

Respaldo y Asiento

Fabricado en Contrachapado de Madera de Haya.

Estructura

Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm. Tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5mm.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Fissa Giratoria Polipropileno: 7,00 Kg.
Versión Fissa Giratoria Tapizada: 8,00 Kg.
Versión Fissa Giratoria Madera: 10,00 Kg.

Medidas Fissa Giratoria

Alto Total: 72,5-86,5 cms.
Altura Brazos Tapizada N.º 11: 69-83 cms.
Altura Brazos Polipropileno y Madera N.º 11: 67-81 cms.
Altura Asiento Tapizado: 44-58 cms.
Altura Asiento Polipropileno y Madera: 42-56 cms.
Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 45 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

FISSA MADERA



Silla 4 patas con asiento y respaldo en madera de haya.
Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.

Apilable



FISSA MADERA
SIN BRAZOS TUBO NEGRO
SIN BRAZOS TUBO GRIS
SIN BRAZOS TUBO BLANCO
SIN BRAZOS TUBO CROMO

Apilable



FISSA CON BRAZOS MADERA
TUBO NEGRO / GRIS

75 €
77 €
79 €
83 €

93 €



FISSA GIRATORIA
TAPIZADA

Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	Nappel
98	103
Piel	141
Tela Clie	89
Metraje	60 cm



FISSA GIRATORIA POLIPROPILENO
Polipropileno en negro, gris, rojo y azul.



81 €



FISSA GIRATORIA MADERA HAYA

116 €

OPCIONES FISSA GIRATORIA

OPCIONES VERSIÓN GIRATORIA

	+5 €
	+15 €
	+5 €
	+1 €
	+29 €
	+19 €



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Trasera fabricada en polipropileno.

Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Estructura

Con brazo integrado fabricado en acero pintado en epoxi negro o gris plata RAL9006 text. o cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,5mm.

* Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Apilable

Sí

Peso

9,00 Kg.

Versión Inca Giratoria

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en Syntrewood, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Trasera fabricada en polipropileno.

Asiento

Fabricado en Syntrewood con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Estructura

Con brazo integrado fabricada en acero oval pintado epoxi negro o gris plata RAL9006 text. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,5mm.

* Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA..

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

10,00 Kg.

Medidas Inca

Alto Total: 81 cms.
Altura Brazos: 66 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Inca Giratoria

Alto Total: 80-93 cms.
Altura Brazos: 63-76 cms.
Altura Asiento: 43-56 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.



Silla 4 patas acabado tapizado.

Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro, gris o cromo.

INCA

Apilable

INCA	Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
INCA TUBO NEGRO / GRIS	86 €	91 €	141 €	76 €	65 cm
INCA TUBO CROMO	98 €	103 €	153 €	88 €	65 cm

TRASERA DEL RESPALDO TAPIZADA

INCREMENTO **+4 €** **+6 €** Metraje Adicional 50 cm



Silla 4 patas acabado tapizado.

Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro, gris.

INCA CON PALA

Apilable

*Consultar Plazo de Entrega.

INCA CON PALA	Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
INCA TUBO NEGRO / GRIS	119 €	124 €	174 €	109 €	65 cm

TRASERA DEL RESPALDO TAPIZADA

INCREMENTO **+4 €** **+6 €** Metraje Adicional 50 cm



Silla tapizada giratoria.

Disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro o gris.

INCA GIRATORIA

INCA GIRATORIA	Basic-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
TUBO NEGRO/GRIS	124 €	129 €	179 €	114 €	65 cm

TRASERA DEL RESPALDO TAPIZADA

INCREMENTO **+4 €** **+6 €** Metraje Adicional 50 cm

OPCIONES INCA

OPCIONES VERSION GIRATORIA

+ 7 €	Rueda D.50 Blanda	+5 €
+1 €	Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda	+15 €
+6 €	Tope	+5 €
	Pistón Cromado	+1 €
	Base Estándar Aluminio D.640	+29 €

*Pala Ambidiestra:

Sistema Unión



Sistema Unión Extensible



FICHA TÉCNICA



+ de 90 Tapizados

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Estructura

Con brazo integrado fabricado en acero pintado en epoxi negro o gris plata RAL9006 text. o cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,5mm.

* Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Apilable

Sí.

Peso

9,00 Kg.

Versión Gus Giratoria

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Estructura

Con brazo integrado fabricada en acero oval pintado epoxi negro o gris plata RAL9006 text. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,5mm.

* Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

10,00 Kg.

Medidas Gus

Alto Total: 82 cms.

Altura Brazos: 66 cms.

Altura Asiento: 47 cms.

Anchura Exterior: 54 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 47 cms.

Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Gus Giratoria

Alto Total: 84-94 cms.

Altura Brazos: 63-76 cms.

Altura Asiento: 43-56 cms.

Anchura Exterior: 54 cms.

Anchura Interior: 48 cms.

Fondo Total: 47 cms.

Fondo Asiento: 45 cms.



Silla 4 patas acabado tapizado.

Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro, gris o cromo.

Apilable

GUS TUBO NEGRO / GRIS

GUS TUBO CROMO

GUS

Bali-Goya	elage-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
102 €	109 €	174 €	88 €	115 cm	

115 €	122 €	187 €	101 €	115 cm
--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

GUS CON PALA

Silla 4 patas acabado tapizado.

Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro, gris.

Pala escritura integrada en estructura.

Apilable

*Consultar Plazo de Entrega.

GUS CON PALA
TUBO NEGRO/GRIS

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
133 €	140 €	205 €	119 €	115 cm	

GUS GIRATORIA

Silla tapizada giratoria.

Disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro o gris.

GUS GIRATORIA
TUBO NEGRO/GRIS

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
138 €	145 €	210 €	124 €	115 cm	

OPCIONES GUS

+ 7 € **OPCIONES VERSION GIRATORIA**



+1 € Rueda D.50 Blanda



+6 € Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda



Tope



Pistón Cromado



Base Estándar Aluminio D.640

+5 €

+15 €

+5 €

+1 €

+29 €





FICHA TÉCNICA

Respaldo

Fabricado en marco en haya barnizado natural o lacado en negro. Rejilla vegetal.

Asiento

Fabricado en marco en haya barnizado natural o lacado en negro. Rejilla vegetal.

Versión con Brazos

Patin en acero cromado con integración lineal de brazos. Apoyo en haya barnizado natural o lacado en negro.

Estructura

Patin en acero cromado. Diámetro 25mm, espesor 1,5mm.

Apilable

No.

Peso

Versión Vienna sin brazos: 6,00 Kg.
Versión Vienna con brazos: 8,00 Kg.

Medidas Vienna

Alto Total: 81,5 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 47 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 42cms.

Medidas Vienna Brazos

Alto Total: 81,5 cms.
Altura Brazos 71 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 42cms.



VIENNA MARCO NATURAL SIN BRAZOS

Silla Patín con marco de haya y rejilla vegetal.

Sin brazos estructurales.

Marcos en acabados natural.

VIENNA MARCO NATURAL SIN BRAZOS

195 €



VIENNA MARCO NATURAL CON BRAZOS

Silla Patín con marco de haya y rejilla vegetal.

Con brazos estructurales.

Marcos en acabados natural.

VIENNA MARCO NATURAL CON BRAZOS

259 €



VIENNA MARCO NEGRO SIN BRAZOS

Silla Patín con marco de haya y rejilla vegetal.

Sin brazos estructurales.

Marcos en acabados negro.

VIENNA MARCO NEGRO SIN BRAZOS

202 €



VIENNA MARCO NEGRO CON BRAZOS

Silla Patín con marco de haya y rejilla vegetal.

Con brazos estructurales.

Marcos en acabados negro.

VIENNA MARCO NEGRO CON BRAZOS

269 €



Colores Polipropileno



FICHA TÉCNICA

Colores Disponibles

Negro, azul, burdeos y blanca. **NOVEDAD**

Respaldo

Fabricado en polipropileno, con un 25% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad.

Asiento

Fabricado en polipropileno, con un 25% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad.

Estructura

Fabricada en acero pintado epoxi gris plata.
Tubo elíptico 30x15mm, espesor 1,5mm.

Apilable

No.

Peso

11,00 Kg.

Certificados

UNE EN 8584/84. 

Medidas

Alto Total: 81 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 43 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 40 cms.

Carro Transporte Córdoba

Estructura

Fabricado en hierro.


Capacidad

10 Sillas.

Peso

10 Kg.

Medidas Carro



CÓRDOBA PLEGABLE



CATAS Silla plegable en polipropileno.

En negro, azul, burdeos y blanca. **NOVEDAD**

SILLA CORDOBA


93 €

CARRO CÓRDOBA PLEGABLE



CARRO TRANSPORTE

259 €



SALAS DE ESPERA

05

SALAS DE ESPERA





+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Tapizados

Respaldo disponible en malla colores negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos

Opcionales Brazo Fijo N° 11.

Estructura

Acero pintado epoxi negro.

Medidas: Tubo oval 30x15 mm, espesor 1,25 mm / tubo redondo, diámetro 18 mm, espesor 1,5 mm. Espesor placa 2,5 mm. Cavalotto espesor 2,5 mm.

Viga

Acero pintado epoxi negro.

Disposición vertical para doble alma anti torsión.

Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie

Acero pintado epoxi negro, (**Color gris plata y cromada con incremento de precio.)

Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.

Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

Patas Opcionales

*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.

*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional

Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.

Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavalotto espesor 2,5 mm.

Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.



Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.

Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Medidas

Fondo: 65 cms.

Altura Plaza: 75 cms.

Altura Asiento: 48 cms.

Ancho 2 plazas: 100 cms.

Ancho 3 plazas: 150 cms.

Ancho 4 plazas: 200 cms.

Ancho 5 plazas: 250 cms.

Fondo Exterior pata en "T" invertida: 65 cms.

Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.

Fondo Interior: 42 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.

Pata con forma de "T" color negro invertida curva.



GOA MALLA

Bancada respaldo en malla en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

GOA MALLA 2 PLAZAS
GOA MALLA 3 PLAZAS
GOA MALLA 4 PLAZAS
GOA MALLA 5 PLAZAS

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
251 €	256 €	306 €	241 €	120 cm	
332 €	340 €	414 €	317 €	180 cm	
416 €	426 €	526 €	396 €	240 cm	
505 €	518 €	642 €	480 €	300 cm	

OPCIONES GOA

	+77 €
	+14 €
	+56 €
	+12 €
	+0 €
	+33 €
	+9 €
	+31 €
	+38 €

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata Gris en forma "T" invertida curva

Pata Cromada en forma "T" invertida curva

Pata para anclar al suelo Negra

Pata con forma de "V" invertida Negra

Pata con forma de "V" invertida Gris

Unidad Brazo 11

1 Brazo con Pala Nylon (Consultar Precio Pala Izquierda)

1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda)

FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Colores

Morado, pistacho, blanco, naranja RAL2003, rojo azul y negro.

Monocarcasa

Modelado en polipropileno.

Estructura

Acero pintado epoxi negro. Diámetro 18mm espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5mm. Cavallotto espesor 2,5mm.

Viga

Acero pintado epoxi negro.

Disposición vertical para doble alma anti torsión.

Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie

Acero pintado epoxi negro. (**Color gris plata y cromada con incremento de precio.)

Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.

Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

Patas Opcionales

*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.

*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional

Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.

Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.



Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.

Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Medidas

Fondo: 65 cms.

Altura Plaza: 79 cms.

Altura Asiento: 45 cms.

Ancho 2 plazas: 100 cms.

Ancho 3 plazas: 150 cms.

Ancho 4 plazas: 200 cms.

Ancho 5 plazas: 250 cms.

Fondo Exterior pata en "T" invertida: 65 cms.

Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.

Fondo Interior: 41 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.

Pata con forma de "T" color negro invertida curva.



CATAS

Bancada con plazas acabadas en polipropileno.

Polipropileno en morado, pistacho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

CLOE 2 PLAZAS

CLOE 3 PLAZAS

CLOE 4 PLAZAS

CLOE 5 PLAZAS

238 €

316 €

397 €

482 €

CLOE

OPCIONES CLOE



+77 €



+14 €



+56 €



+12 €



+0 €



+33 €



Owen Bancada

Owen Polipropileno



FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Colores

Morado, pistacho, blanco perla RAL1013, naranja RAL2003, amarillo limón RAL1012, azul y marrón oscuro RAL8022.

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Monocarcasa

Modelado en polipropileno.

Versión Asiento Tapizado

Monocarcasa modelado en polipropileno.

Asiento

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos

Sin posibilidad de adaptación.

Estructura

Acero pintado epoxi negro. Diámetro 18mm espesor 1,5mm. Placa 80x5mm L.254mm. Cavallotto espesor 2,5mm.

Viga

Acero pintado epoxi negro.

Disposición vertical para doble alma anti torsión.

Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie

Acero pintado epoxi negro, (**Color gris plata y cromada con incremento de precio.)

Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.

Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

Patas Opcionales

*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.

*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional

Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor. Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.

Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Medidas

Fondo: 65 cms.

Altura Plaza: 77 cms.

Altura Asiento sin Tapizar : 45 cms. Tapizado + 1,5 cms.

Ancho 2 plazas: 100 cms.

Ancho 3 plazas: 150 cms.

Ancho 4 plazas: 200 cms.

Ancho 5 plazas: 250 cms.

Fondo Exterior pata en "T" invertida: 65 cms.

Fondo Exterior pata en "V" invertida: 62 cms.

Fondo Interior: 40 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.

Pata con forma de "T" color negro invertida curva.

Owen Tapizada



Colores Polipropileno



Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.

Pata con forma de "T" color negro invertida curva.

OWEN



Bancada respaldo y asiento en polipropileno.

Polipropileno en morado, pistacho, blanco perla, naranja, amarillo limón, azul y marrón oscuro.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

OWEN 2 PLAZAS

235 €

OWEN 3 PLAZAS

311 €

OWEN 4 PLAZAS

390 €

OWEN 5 PLAZAS

474 €

OWEN ASIENTO TAPIZADO



PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO TAPIZADA

	Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	+15 €	+18 €

	Tappetino	Tela Clie	Metraje
+10 €	+10 €	60 cm	

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata Gris en forma "T" invertida curva

Pata Cromada en forma "T" invertida curva

Pata para anclar al suelo Negra

Pata con forma de "V" invertida Negra

Pata con forma de "V" invertida Gris

OPCIONES OWEN

	+77 €
	+14 €
	+56 €
	+12 €
	+0 €
	+33 €

Fama Bancada

Fama Polipropileno



Fama Tapizada



Colores Polipropileno



FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Colores

Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005.

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Monocarcasa

Modelado en polipropileno. "Respaldo flexible-Asiento rígido".

Versión Polipropileno y Tapizada

Monocarcasa modelado en polipropileno. "Respaldo flexible - asiento rígido".

Respaldo Versión Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento Versión Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos

Sin posibilidad de adaptación.

Estructura

Acero pintado epoxi negro. Diámetro 20mm espesor 1,9mm tipo "asform". Espesor placa 2,5mm. Cavallotto espesor 2,5mm.

Viga

Acero pintado epoxi negro.

Disposición vertical para doble alma anti torsión.

Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie

Acero pintado epoxi negro, (**Color gris plata y cromada con incremento de precio.)

Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.

Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

Patas Opcionales

*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.

*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional

Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.

Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.

Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Medidas

Fondo: 65 cms.

Altura Plaza: 76 cms.

Altura Asiento: 45 cms. Tapizado + 2 cms.

Ancho 2 plazas: 100 cms.

Ancho 3 plazas: 150 cms.

Ancho 4 plazas: 200 cms.

Ancho 5 plazas: 250 cms.

Fondo Exterior pata en "T" invertida: 62 cms.

Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.

Fondo Interior: 42 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.

Pata con forma de "T" color negro invertida curva.



Bancada respaldo y asiento en polipropileno.

Polipropileno en naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.



FAMA

FAMA PP 2 PLAZAS

FAMA PP 3 PLAZAS

FAMA PP 4 PLAZAS

FAMA PP 5 PLAZAS

261 €

349 €

441 €

537 €



FAMA TAPIZADA

PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO y RESPALDO TAPIZADA

	Bali-Goya	Melange-Real				
INCREMENTO POR UNIDAD	+49 €	+ 53 €	+ 84 €	+41 €		Metraje 50 cm
PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO TAPIZADA						

INCREMENTO POR UNIDAD

+24 € + 26 € + 49 € + 20 € 50 cm

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

+77 €

Pata Gris en forma "T" invertida curva

+14 €

Pata Cromada en forma "T" invertida curva

+56 €

Pata para anclar al suelo Negra

+12 €

Pata con forma de "V" invertida Negra

+0 €

Pata con forma de "V" invertida Gris

+33 €

OPCIONES FAMA

	+77 €
	+14 €
	+56 €
	+12 €
	+0 €
	+33 €

Dyana Bancada

Dyana Polipropileno



Dyana Tapizada



Colores Polipropileno



FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Colores

Blanco RAL9003, rojo RAL3000, gris RAL7045, azul RAL5010 negro RAL9005.

Tapizados

Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

Versión Dyana Polipropileno

Respaldo y Asiento: Rígido en polipropileno.

Versión Dyana Tapizada

Respaldo y Asiento.

Rígido en polipropileno. Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos

Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura

Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm / tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5mm. Cavallito espesor 2,5mm.

Viga

Acero pintado epoxi negro.

Disposición vertical para doble alma anti torsión.

Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie

Acero pintado epoxi negro, (**Color gris plata y cromada con incremento de precio.)

Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.

Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

Patas Opcionales

*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.

*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional

Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor. Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.

Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Medidas

Fondo: 65 cms.

Altura Plaza: 75 cms.

Altura Asiento: 45 cms.

Ancho 2 plazas: 100 cms.

Ancho 3 plazas: 150 cms.

Ancho 4 plazas: 200 cms.

Ancho 5 plazas: 250 cms.

Fondo Exterior pata en "T" invertida: 62 cms.

Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.

Fondo Interior: 40 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.

Pata con forma de "T" color negro invertida curva.

DYANA POLIPROPILENO



Bancada respaldo y asiento en polipropileno.

Polipropileno en negro, gris, rojo, azul y blanco.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.



DYANA 2 PLAZAS

DYANA 3 PLAZAS

DYANA 4 PLAZAS

DYANA 5 PLAZAS

215 €

281 €

350 €

424 €



En opción se puede tapizar asiento y respaldo.



Bali-Goya Melange-Real

Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
+22 €	+26 €	+47 €	+14 €	50 cm

INCREMENTO POR UNIDAD

PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO TAPIZADA

+12 €	+14 €	+34 €	+8 €	50 cm
-------	-------	-------	------	-------

INCREMENTO POR UNIDAD

OPCIONES DYANA

	+77 €
	+14 €
	+56 €
	+12 €
	+0 €
	+33 €
	+9 €
	+31 €
	+38 €

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata Gris en forma "T" invertida curva

Pata Cromada en forma "T" invertida curva

Pata para anclar al suelo Negra

Pata con forma de "V" invertida Negra

Pata con forma de "V" invertida Gris

Unidad Brazo 11

1 Brazo con Pala Nylon (Consultar Precio Pala Izquierda)

1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda)

Fissa Bancada

Fissa Polipropileno



Fissa Tapizada



+ de 90 Tapizados

Fissa Madera



FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Tapizados

Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

Versión Fissa Polipropileno

Colores

Rojo RAL3002, gris RAL7040, Azul RAL5002, y negro.

Respaldo y Asiento

Rígido en polipropileno.

Versión Fissa Tapizada

Respaldo y Asiento

Fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Tapizados

Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

Versión Fissa Madera

Respaldo y Asiento

Contrachapado de haya natural.

Brazos

Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura

Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm / tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5mm. Cavallotto espesor 2,5mm.

Viga

Acero pintado epoxi negro.

Disposición vertical para doble alma anti torsión.

Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie

Acero pintado epoxi negro, (**Color gris plata y cromada con incremento de precio.)

Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.

Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

Patas Opcionales

*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.

*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional

Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor. Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.

Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Medidas

Fondo: 65 cms.

Altura Plaza: 75 cms.

Altura Asiento: 45 cms.

Ancho 2 plazas: 100 cms.

Ancho 3 plazas: 150 cms.

Ancho 4 plazas: 200 cms.

Ancho 5 plazas: 250 cms.

Fondo Exterior pata en "T" invertida: 62 cms.

Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.

Fondo Interior: 40 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.

Pata con forma de "T" color negro invertida curva.

FISSA POLIPROPILENO



Bancada respaldo y asiento en polipropileno.

Polipropileno en negro, gris, rojo o azul.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.



FISSA PP 2 PLAZAS

FISSA PP 3 PLAZAS

FISSA PP 4 PLAZAS

FISSA PP 5 PLAZAS

209 €

272 €

338 €

409 €

FISSA TAPIZADA



Bancada disponible en todos los tapizados.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.



Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	Nappel
231 €	316 €
305 €	433 €
382 €	553 €
463 €	676 €

Tela Clie	Metraje
212 €	120 cm
277 €	180 cm
345 €	240 cm
416 €	300 cm

Bali-Goya	Melange-Real
231 €	316 €
305 €	433 €
382 €	553 €
463 €	676 €

Tela Clie	Metraje
212 €	120 cm
277 €	180 cm
345 €	240 cm
416 €	300 cm

FISSA MADERA



Bancada acabado en madera de haya.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.



FISSA MADERA 2 PLAZAS

FISSA MADERA 3 PLAZAS

FISSA MADERA 4 PLAZAS

FISSA MADERA 5 PLAZAS

264 €

354 €

447 €

545 €

OPCIONES FISSA

+3 €



+77 €



+14 €



+56 €



+12 €



+0 €



+33 €



+9 €



+31 €



+38 €

FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Color

Gris metallizado automoción.

Respaldo

Chapa multiperforada.

Asiento

Chapa multiperforada.

Estructura

Fabricada en acero pintado epoxi gris metallizado automoción. Cavalotto espesor 2,5 mm.

Viga

Acero pintado epoxi negro

Disposición vertical para doble alma anti torsión.

Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie

Acero pintado gris plata.

Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.

Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

Patas Opcionales

*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.

*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional

Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.

Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavalotto espesor 2,5 mm.

Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.



Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.

Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Medidas

Fondo: 65 cms.

Altura Plaza: 80 cms.

Altura Asiento: 46 cms.

Ancho 2 plazas: 100 cms.

Ancho 3 plazas: 150 cms.

Ancho 4 plazas: 200 cms.

Ancho 5 plazas: 250 cms.

Fondo Exterior pata en "T" invertida: 65 cms.

Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.

Fondo Interior: 41 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.

Pata con forma de "T" color gris plata invertida curva.



Bancada metálica en chapa multiperforada.

Pata con forma de "T" invertida curva color gris.

LEÓN METÁLICA

331 €

448 €

568 €

692 €

LEÓN METÁLICA 2 PLAZAS

LEÓN METÁLICA 3 PLAZAS

LEÓN METÁLICA 4 PLAZAS

LEÓN METÁLICA 5 PLAZAS

OPCIONES LEON

	+77 €
	-2 €
	+20 €



FICHA TÉCNICA

Disponible en 1, 2, y 3 plazas.

Tapizado

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado con tablero de fibra de DM. Relleno de goma flexible de alta densidad. (30Kg/m3).

Asiento

Fabricado con tablero de fibra de DM. Relleno de goma flexible de alta densidad. (40Kg/m3).

Estructura

Con brazos integrado fabricada en acero pintado epoxi gris plata RAL9006 text. Tubo oval 40x20mm, espesor 2mm.

Peso

1 Plaza: 14,00 Kg.

2 Plazas 24,00 Kg.

3 Plazas 34,00 Kg.

Medidas

Altura Plaza: 87 cms.

Altura Asiento: 64 cms.

Fondo Exterior: 70 cms.

Fondo Interior: 50 cms.

Ancho Exterior 1 plaza: 64 cms.

Ancho Interior 1 plaza: 56 cms.

Ancho Exterior 2 plazas: 120 cms.

Ancho Interior 2 plazas: 112 cms.

Ancho Exterior 3 plazas: 179 cms.

Ancho Interior 3 plazas: 171 cms.



+ de 90 Tapizados



SELENA

Sofá disponible en todos los tapizados.



SELENA 1 PLAZA



SELENA 2 PLAZAS



SELENA 3 PLAZAS

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One 249 €	Nappel 263 €	Piel -	Tela Clie 229 €	Metraje 185 cm	

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One 457 €	Nappel 486 €	Piel -	Tela Clie 418 €	Metraje 355 cm	

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One 664 €	Nappel 707 €	Piel -	Tela Clie 605 €	Metraje 525 cm	

Palma - Málaga



FICHA TÉCNICA

Palma

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Estructura

Fabricada en acero pintado epoxi negro o gris plata RAL9006 text. Diámetro 30mm, espesor 1,5mm.

Peso

12,00 Kg.

Medidas

Altura Plaza: 79 cms.

Altura Asiento: 46 cms.

Ancho Exterior: 60 cms.

Ancho Interior: 56 cms.

Fondo Exterior: 68 cms.

Fondo Interior: 50 cms.



PALMA

Butaca disponible en todos los tapizados.

Estructura en negro o gris.

PALMA NEGRO/GRIS

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
163 €	172 €	276 €	146 €	130 cm



FICHA TÉCNICA

Málaga

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Estructura

Fabricada en acero pintado epoxi negro. Diámetro 22mm, espesor 1,5mm.

Peso

12,00 Kg.

Medidas

Altura Plaza: 72 cms.

Altura Asiento: 43 cms.

Ancho Exterior: 60 cms.

Ancho Interior: 56 cms.

Fondo Exterior: 71 cms.

Fondo Interior: 48 cms.



MÁLAGA

Butaca disponible en todos los tapizados.

Estructura en negro.

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
149 €	158 €	262 €	132 €	130 cm



CONTRACT

06

CONTRACT



CLOE GRAVITY OWEN GRAVITY FAMA GRAVITY CLOE FYRE OWEN FYRE FAMA FYRE

Pág 93 Pág 93 Pág 93 Pág 94 Pág 94 Pág 94



VALKIRIA L FYRE VALKIRIA L GRAVITY VALKIRIA L MADERA

Pág 95 Pág 95 Pág 95




VALKIRIA S TABURETE VALKIRIA S TABURETE TRINEO

Pág 96 Pág 96



KAIRA FYRE KAIRA GRAVITY KAIRA MADERA

Pág 97 Pág 97 Pág 97



FICHA TÉCNICA

Cloe Gravity

Colores

Morado, pistacho, blanco, naranja RAL2003, rojo azul y negro.

Monocarcasa

Moldeado en polipropileno.

Mecanismos

Giro 360º.

Base

De 4 patas color negro con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. **Prueba de carga estática de 900Kg. durante 1 min.**

Superada. *En opción en color blanco.

Peso

6,00Kg.

Medidas

Altura Plaza: 75 cms.

Altura Asiento: 46,5 cms.

Ancho Exterior: 43,5 cms.

Ancho Interior: 43,5 cms.

Fondo Exterior: 42 cms.

Fondo Interior: 41 cms.



Owen Gravity

Colores

Morado, pistacho, blanco perla RAL1013, naranja RAL2009, amarillo limón RAL1012 azul y marrón oscuro RAL8022.

Monocarcasa

Moldeado en polipropileno.

En opción se puede tapizar el asiento.

Mecanismos

Giro 360º.

Base

De 4 patas color negro con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. **Prueba de carga estática de 900Kg. durante 1 min.**

Superada. *En opción en color blanco.



Peso

6,00Kg.

Medidas

Altura Plaza: 75 cms.

Altura Asiento: 46,5 cms.

Ancho Exterior: 44,5 cms.

Ancho Interior: 44,5 cms.

Fondo Exterior: 42 cms.

Fondo Interior: 42 cms.

Fama Gravity

Colores

Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005

Monocarcasa

Modelado en polipropileno. Respaldo flexible / Asiento Rígido.

En opción se puede tapizar respaldo y asiento.

Mecanismos

Giro 360º.

Base

De 4 patas color negro con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. **Prueba de carga estática de 900Kg. durante 1 min.**

Superada. *En opción en color blanco.



Peso

6,50Kg.

Medidas

Altura Plaza: 75 cms.

Altura Asiento: 46,5 cms.

Ancho Exterior: 44,5 cms.

Ancho Interior: 44,5 cms.

Fondo Exterior: 42 cms.

Fondo Interior: 42 cms.

CLOE GRAVITY



Silla monocarcasa en colores.

Morado, pistacho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.

Base giratoria 4 patas en color negro.

No se puede tapizar.

CLOE GRAVITY

145 €

OWEN GRAVITY



Silla Monocarcasa en colores.

Morado, pistacho, blanco perla, naranja, amarillo limón, azul y marrón oscuro.

Base giratoria 4 patas en color negro.

En opción se puede tapizar asiento.

OWEN GRAVITY

140 €

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	Nappel
+15 €	+18 €
Piel	+39 €
Tela Clie	+10 €
Metraje	60 cm

FAMA GRAVITY



Silla monocarcasa en colores.

Naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro.

Base giratoria 4 patas en color negro.

En opción se puede tapizar asiento y respaldo.

FAMA GRAVITY

164 €

SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

Bali-Goya	Melange-Real
Basic-Roy-One	Nappel
+49 €	+53 €
Piel	+84 €
Tela Clie	+41 €
Metraje	50 cm

+24 €	+26 €	+49 €	+20 €
-------	-------	-------	-------

OPCIONES GRAVITY

Base Gravity Gicatoria 4 Patas Color Blanco



+ 8 €

Cloe Fyre



Colores Polipropileno



FICHA TÉCNICA

Cloe Fyre

Colores

Morado, pistacho, blanco, naranja RAL2003, rojo, azul y negro.

Monocarcasa

Modelado en polipropileno.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670 mm.

Peso

4,4 Kg.

Medidas

Altura Total: 75-90 cms.

Altura Asiento: 42-58 cms.

Ancho Exterior: 44 cms.

Ancho Interior: 44 cms.

Fondo Exterior 43 cms.

Fondo Interior: 41 cms.

Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

Owen Fyre

Colores

Morado, pistacho, blanco perla RAL1013, naranja RAL2009, amarillo limón RAL1012, azul y marrón oscuro RAL8022.

Monocarcasa

Modelado en polipropileno.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670 mm.

Peso

4,3 Kg.

Medidas

Altura Total: 71-87 cms.

Altura Asiento: 42-58 cms.

Ancho Exterior: 44 cms.

Ancho Interior: 44 cms.

Fondo Exterior: 43 cms.

Fondo Interior: 41 cms.

Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

Owen Fyre



Colores Polipropileno



+ de 90 Tapizados

Fama Fyre



Colores Polipropileno



+ de 90 Tapizados

Fama Fyre

Colores

Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005.

Monocarcasa

Modelado en polipropileno. Respaldo flexible / Asiento Rígido.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670 mm.

Peso

4,9 Kg.

Medidas

Altura Total: 70-84 cms.

Altura Asiento: 42-58 cms.

Ancho Exterior: 44 cms.

Ancho Interior: 44 cms.

Fondo Exterior: 43 cms.

Fondo Interior: 41 cms.

Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.



CLOE FYRE

Silla monocarcasa en colores.

Morado, pistacho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.

Base Fyre Aluminio 4 patas 670mm.

No se puede tapizar.

CLOE FYRE

138 €



OWEN FYRE

Silla monocarcasa en colores.

Morado, pistacho, blanco perla, naranja, amarillo limón, azul y marrón oscuro.

Base Fyre Aluminio 4 patas 670mm.

En opción se puede tapizar asiento.

OWEN FYRE

133 €

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
+15 €	+18 €	+39 €	+10 €	60 cm	



FAMA FYRE

Silla monocarcasa en colores.

Naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro.

Base Fyre Aluminio 4 patas 670mm.

En opción se puede tapizar asiento y respaldo.

FAMA FYRE

156 €

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
+49 €	+53 €	+84 €	+41 €	50 cm	
+24 €	+26 €	+49 €	+20 €	50 cm	

Valkiria L Base Fyre



+ de 90 Tapizados

Valkiria L Madera



+ de 90 Tapizados

Valkiria L Base Gravity



+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Valkiria L Base Fyre

Tapizados

Respaldo disponible en toda nuestra variedad de tapizados. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Versión Base Fyre

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm. Giratoria 360°.

Peso

Versión Valkiria L Fyre 6,80 Kg.

Medidas Versión Valkiria L Fyre

Altura Total: 77-92 cms.

Altura Asiento: 44-59 cms.

Ancho Exterior: 52 cms.

Ancho Interior: 52 cms.

Fondo Exterior: 50 cms.

Fondo Interior: 42 cms.

Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

Valkiria L Madera

Tapizados

Respaldo disponible en toda nuestra variedad de tapizados. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Base Pata Madera

Fabricada en madera de haya con estructura interna de acero.

Peso

Versión Valkiria L Madera 5,40 Kg.

Medidas Versión Valkiria L Madera

Altura Total: 83 cms.

Altura Asiento: 51 cms.

Ancho Exterior: 52 cms.

Ancho Interior: 52 cms.

Fondo Exterior: 50 cms.

Fondo Interior: 42 cms.

Valkiria L Base Gravity

Tapizados

Respaldo disponible en toda nuestra variedad de tapizados. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Base Gravity

De 4 patas giratoria con zapatos de PVC acolchados, fabricada en níquel con 30% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad. Giratoria 360°.

Disponible en color blanco y negro.

Prueba de carga estática de 900 Kg durante 1 minuto superada.

Peso

Versión Valkiria L Gravity 6,80 Kg

Medidas Versión Valkiria L Gravity

Altura Total: 83 cms.

Altura Asiento: 49 cms.

Ancho Exterior: 52 cms.

Ancho Interior: 52 cms.

Fondo Exterior: 50 cms.

Fondo Interior: 42 cms.

VALKIRIA L FYRE



Silla contract giratoria 360° disponible en todos los tapizados. Base Fyre Aluminio 4 patas 670mm.

VALKIRIA L FYRE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
202 €	212 €	247 €	182 €	80 cm

OPCIONES VALKIRIA L FYRE



Silla contract giratoria 360° disponible en todos los tapizados. Base piramidal cromo 650mm + pistón cromo. Regulable en altura.

VALKIRIA PIRAMIDAL CROMO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
161 €	171 €	206 €	141 €	80 cm



Silla contract giratoria 360° disponible en todos los tapizados. Base Nylon Style D640mm + pistón. Regulable en altura.

VALKIRIA L NYLON

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
144 €	154 €	189 €	124 €	80 cm



Silla contract 4 patas disponible en todos los tapizados. 4 patas en madera de haya con estructura interna de acero. No Apilable.

VALKIRIA L MADERA

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
263 €	273 €	308 €	243 €	80 cm



Silla contract giratoria 360° disponible en todos los tapizados. Base giratoria 4 patas en color negro. En opción base giratoria color blanco.

VALKIRIA L GRAVITY

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
209 €	219 €	254 €	189 €	80 cm

OPCIONES VALKIRIA L GRAVITY

Base Gravity Giro 4 Patas Color Blanco



+ 8 €

Valkiria S

Valkiria S Trineo



Valkiria S Taburete



FICHA TÉCNICA

Valkiria S Trineo.

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapado de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kgm/3).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Estructura

Fabricado en acero cromado.

Certificados

NORMA UNI EN: 1728:2012 + AC 2013.

Peso

6,80 Kg.

Medidas

Altura Total 95 cms.
Altura Asiento 75 cms.
Ancho Exterior 40 cms.
Ancho Interior 40 cms.
Fondo Exterior 46 cms.
Fondo Interior 38 cms.
Medida Exterior base Trineo:
Ancho 47 cms.
Fondo 50 cms.

Valkiria S Taburete

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapado de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kgm/3).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Mecanismos ALTURA.

Base

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad.
Diámetro 670mm.

Reposapies

Aro con cuatro radios fabricado en acero cromado. Regulable en altura.

Pistón

Pistón taburete cromado.

Peso

6,40 Kg.

Medidas

Altura Total: 80-100 cms.
Altura Asiento: 55-80 cms.
Ancho Exterior: 40 cms.
Ancho Interior: 40 cms.
Fondo Exterior: 41 cms.
Fondo Interior: 38 cms.
Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

PROA

CONTRACT

VALKIRIA S TABURETE TRINEO



Disponible en todos los tapizados.

Estructura cromada tipo trineo altura fija asiento 75 cms.

VALKIRIA S TRINEO

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
261 €	266 €	295 €	252 €	70 cm

VALKIRIA S TABURETE



Disponible en todos los tapizados.

Regulable en altura.

Aro reposapies terminación en cromo.

VALKIRIA S TABURETE

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
207 €	212 €	241 €	198 €	70 cm



+ de 90 Tapizados



+ de 90 Tapizados



+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Kaira Fyre

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Carcasa

Fabricada en poliuretano inyectado de alta densidad (60-70 Kg/m³), ignifuga "fire retardant".

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30 Kg/m³).

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.

Peso

6,80 Kg.

Medidas

Altura Total: 78-92 cms.

Altura Brazo: 59-74 cms.

Altura Asiento: 41-58 cms.

Ancho Exterior: 59 cms.

Ancho Interior: 46 cms.

Fondo Exterior: 50 cms.

Fondo Interior: 42 cms.

Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

Kaira Madera

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Carcasa

Fabricada en poliuretano inyectado de alta densidad 60-70 Kg/m³, ignifuga "fire retardant".

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30 Kg/m³).

Pata

Fabricada en madera de haya barnizado natural.

Apilable

No

Certificados

NORMA ANSI BIFMA X5.1-2017/17*.



Peso

7,00 Kg.

Medidas

Altura Total: 82 cms. Ancho Interior: 46 cms.

Altura Brazo: 66 cms. Fondo Exterior: 50 cms.

Altura Asiento: 48 cms. Fondo Interior: 42 cms.

Ancho Exterior: 59 cms.

Kaira Gravity

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Carcasa

Fabricada en poliuretano inyectado de alta densidad (60-70 Kg/m³), ignifuga "fire retardant".

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30 Kg/m³).

Mecanismos

GIRATORIA 360º.

Base

De 4 patas giratoria con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nailon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.

Disponible en color blanco y negro

Prueba de carga estática de 900 Kg durante 1 minuto superada.

Peso

7,20 Kg.

Medidas

Altura Total: 82 cms.

Altura Brazo: 66 cms.

Altura Asiento: 48 cms.

Ancho Exterior: 59 cms.

Ancho Interior: 46 cms.

Fondo Exterior: 50 cms.

Fondo Interior: 42 cms.

KAIRA FYRE



KAIRA FYRE

Silla contract giratoria 360º disponible en todos los tapizados.

Base Fyre Aluminio 4 patas 670mm.

Regulable en altura.

Bali-Goya Melange-Real

Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
344 €	358 €	445 €	315 €	170 cm

OPCIONES KAIRA FYRE



Silla contract giratoria 360º disponible en todos los tapizados.

Base piramidal cromo 650mm + pistón cromo.

Regulable en altura.

Bali-Goya Melange-Real

Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
309 €	323 €	410 €	280 €	170 cm



Silla contract giratoria 360º disponible en todos los tapizados.

Base Nylon Style D640mm + pistón.

Regulable en altura.

Bali-Goya Melange-Real

Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
292 €	306 €	393 €	263 €	170 cm



Silla contract 4 patas disponible en todos los tapizados.

4 patas en madera de haya barnizada.

No Apilable.

KAIRA MADERA

Bali-Goya Melange-Real

Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
408 €	422 €	509 €	379 €	170 cm



Silla contract giratoria 360º disponible en todos los tapizados.

Base giratoria 4 patas en color negro.

En opción base giratoria color blanco.

KAIRA GRAVITY

Bali-Goya Melange-Real

Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
352 €	366 €	453 €	323 €	170 cm

OPCIONES KAIRA GRAVITY

Base Gravity Gitoria 4 Patas Color Blanco

+ 8 €





COMPONENTES

07

COMPONENTES



BASES PISTONES RUEDAS MECANISMOS BRAZOS FIJOS BRAZOS REGULABLES

Pág 99 Pág 99 Pág 99 Pág 100 Pág 101 Pág 101



ACCESORIOS ACCESORIOS PERCHEROS PAPELERAS MESAS

Pág 102 Pág 103 Pág 103 Pág 103 Pág 103

COMPONENTES



BASES



Características:
Estrella de 5 radios con terminación redondeada. Fabricada en Nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600 mm.

Estándar Nylon
D.600mm.
13 €



Características:
Estrella de 5 radios con terminación piramidal. Fabricada en Nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640 mm.

Piramidal Style Nylon
D.640mm.
16 €



Características:
Estrella de 5 radios con terminación piramidal. Fabricada en Nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 700 mm.

Piramidal Style Nylon
D.700mm.
18 €



Características:
Estrella de 5 radios con terminación redondeada. Fabricada en Aluminio pulido. Diámetro 640 mm.

Estándar Aluminio
D.640mm.
42 €



Piramidal Cromo
D.650mm.
32 €



Piramidal Aluminio
D.700mm.
59 €

PISTONES



Características:
Pistón operativo negro medida 250-330 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Bifffma SGS y Catas. Class 4

Pistón Sillas Dirección Operativa 250/330
11 €



Pistón Sillas Operativa
290/390
11 €

Características:
Pistón operativo negro medida 290-390 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Bifffma SGS y Catas. Class 4

Pistón Sillas Dirección Cromo Operativa 250/330
12 €



Características:
Pistón dirección-operativo cromado medida 250-330 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Bifffma SGS y Catas.



Características:
Rueda perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno. Diámetro 50 mm.

Estándar
D 50 mm.
1 €



Estándar Blanda
D 50 mm.
2 €



Características:
Rueda perfil bajo de rodadura blanda silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno con estructura acabado en cromado, especial para suelos delicados. Diámetro 50 mm.

Cromo Blanda
D 50 mm.
4 €



Style
D 50 mm.
1 €



Características:
Rueda modelo Style perfil bajo de rodadura blanda silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno. Diámetro 50 mm.

Style Blanda
D 50 mm.
2 €



Perfil Alto
D 65 mm.
3 €



Características:
Rueda modelo perfil bajo de rodadura silenciosa y suave **autofrenante**. Fabricado en polipropileno. Diámetro 50 mm. El sistema autofrenante desbloquea la rueda al colocar peso encima.

Autofrenante
D 50 mm.
2 €



Rueda Conductiva
D 50 mm.
5 €



Pistón Sillas Cromo Operativa 290/390
12 €

Pistón Sillas Intermedio
380/580
16 €

Características:
Pistón operativo intermedio negro medida 380-580 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Bifffma SGS y Catas.

Pistón Sillas Taburete
450/690
17 €

Características:
Pistón taburete negro medida 450-690 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Bifffma SGS y Catas.



Reposapiés Aro Nylon
Negro
21 €



Reposapiés Aro Cromado
Negro
27 €

Características:
Aro en nylon negro de cuatro radios. Regulable en altura. Diámetro 450mm.



Características:
Rueda perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno terminación color blanco. Diámetro 50 mm.

Estándar White
D 50 mm.
3 €



Tope
2 €

MECANISMOS



Chapón a Gas



Contacto Permanente



Basculante Estándard

De aluminio



Basculante de Lux

De aluminio

Distancia orificios:
20 cms anchura
15 cms altura

CATAS

FICHA TÉCNICA Chapón a gas.

El Chapón a Gas permite ajustar la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba.

Chapón a gas

9 €

FICHA TÉCNICA Contacto Permanente.

El Sistema de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo mediante la apertura de la maneta situada a la derecha, al cerrar dicha maneta esta permite fijar el respaldo en la posición deseada. Además permite ajustar la altura del respaldo mediante el giro de la maneta situada en la parte trasera del mismo (delantera en modelo Equis-Athenea), al cerrar dicha maneta esta permite fijar el respaldo en la altura deseada.

Contacto Permanente

17 €

FICHA TÉCNICA Basculante Estándard.

Sistema de aluminio.

El Sistema Basculante Estándar permite un movimiento basculante de respaldo y asiento sobre el eje central del sillón. Sacando la palanca hacia fuera, podemos ajustar el grado de inclinación del respaldo y asiento mediante el empuje de la espalda con el respaldo, pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes empujando la palanca hacia dentro. Además permite regular la presión en función del peso del usuario girando el pomo situado debajo del basculante. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba con el sillón colocado en su posición inicial.

Basculante Standard

28 €

FICHA TÉCNICA Basculante Lux

Sistema de aluminio

El Sistema Basculante de Lux permite un movimiento basculante de respaldo y asiento sobre el eje central del sillón. Presionando la palanca izquierda hacia arriba, mediante el empuje de la espalda con el respaldo, permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y asiento pudiéndose fijar en 4 posiciones diferentes, presionando la palanca hacia abajo. Para escoger una nueva posición o volver a la inicial debemos presionar la palanca hacia arriba de nuevo y desactivar el sistema anti-retorno mediante el empuje de la espalda con el respaldo. Además permite regular la presión en función del peso del usuario girando el pomo situado debajo del mecanismo. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba

Certificados y Ensayos: ANSI/BIFMA X5.1.

Basculante de Lux

59 €

Asyncro



FICHA TÉCNICA Asyncro.

El Sistema Asyncro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla, pero de modo independiente. Presionando la palanca derecha trasera hacia arriba, podemos ajustar el grado de inclinación del respaldo mediante el empuje de la espalda con el mismo, pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes soltando la palanca. Presionando la palanca izquierda hacia arriba, podemos ajustar el grado de inclinación del asiento pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes soltando la palanca. Además, permite ajustar la altura del respaldo mediante el giro de la maneta situada a la izquierda del mecanismo. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha delantera hacia arriba.

Asyncro

35 €

Slider

Desplazamiento Asiento Opcional*
Modelos Verona-Equis-Athenea



FICHA TÉCNICA Syncro 4 Posiciones Autopesante Slider-Traslat



FICHA TÉCNICA Slider-Traslat.

Opcional en los modelos indicados. El Sistema Slider realiza un movimiento de desplazamiento del asiento lo cual permite adaptar la profundidad del mismo. Presionando la palanca podemos desplazar el asiento pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes soltando la palanca. Presionando de nuevo la palanca el asiento retorna a su posición inicial.

Slider Verona-Equis-Athenea

22 €

Syncro 5 Posiciones Slider-Traslat



FICHA TÉCNICA Syncro Epron Plus 5 Posiciones 24 Horas



CATAS

Syncro Epron 5 Posiciones



CATAS

Sincro Autopesante Slider Traslat

62 €

FICHA TÉCNICA Syncro Epron 5 posiciones

El Sistema Syncro permite ajustar el grado de inclinación del respaldo presionando la palanca izquierda hacia arriba, mediante el empuje de la espalda con el respaldo, pudiéndose fijar en 5 posiciones diferentes, presionando la palanca hacia abajo esta permite fijar el respaldo en la posición deseada. Para escoger una nueva posición o volver a la inicial debemos presionar la palanca hacia arriba de nuevo y desactivar el sistema anti-retorno mediante el empuje de la espalda con el respaldo. Además, permite regular la presión en función del peso del usuario girando el pomo situado debajo del mecanismo. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba.

Certificados y Ensayos: ANSI/BIFMA X5.1-2002 (Clause 10).

Syncro Epron 5P

40 €

FICHA TÉCNICA

Syncro Epron 5 posiciones Slider-Traslat
Mecanismo sincronizado con regulación de peso rápida "quickshift" y traslat de asiento.

Este mecanismo tiene un tensor lateral el cual el usuario puede accionar cómodamente sentado, dicho tensor ajusta las posiciones de forma delicada pasando de muy ligera a muy rígida. Este comportamiento se define de varias maneras, como por ejemplo «quick adjustment» o «quick shift», y de hecho es una ventaja de los mecanismos más modernos y de alta gama. El desplazador o slider de asiento también está integrado y tiene un recorrido de 76mm. Es un mecanismo que ofrece un confort ergonómico muy alto, ya que permite al usuario ajustar la inclinación de la silla de acuerdo con la posición de su cuerpo, ayudando a distribuir mejor el peso y a reducir la tensión en la espalda, además, gracias a su regulación lateral, se elimina el pomo de ajuste dotándole de un diseño más actual y limpio.

- Ajuste de altura del asiento.
- Regulación lateral rápida "quickshift".
- Slider de recorrido 76mm.
- Mecanismo apto para la categoría A de las normas Europeas.

Sincro Epron 5P Slider

65 €

FICHA TÉCNICA

**Syncro Epron
5 posiciones 24H**

El Sistema Syncro permite ajustar el grado de inclinación del respaldo presionando la palanca izquierda hacia arriba, mediante el empuje de la espalda con el respaldo, pudiéndose fijar en 5 posiciones diferentes, presionando la palanca hacia abajo esta permite fijar el respaldo en la posición deseada. Para escoger una nueva posición o volver a la inicial debemos presionar la palanca hacia arriba de nuevo y desactivar el sistema anti-retorno mediante el empuje de la espalda con el respaldo. Además, permite regular la presión en función del peso del usuario girando el pomo situado en la palanca derecha, extrayendo girando y volviendo a presionar. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba.

Certificados y Ensayos: SATRA Report FUR016391/0820

Sincro Epron 5P 24h

100 €

BRAZOS FIJOS



Características:
Juego Brazos Fijos.
Recubierto Polipropileno.

Brazo Two
24 €



Características:
Juegos Brazo Fijos.
Recubierto Polipropileno.

Brazo Star
24 €



Características:
Juegos Brazo Fijos.
Recubierto Polipropileno.

Brazo Bretón
28 €



Características:
Juego Brazos Fijos.
Recubierto Polipropileno.

Brazo 2
24 €



Características:
Juego Brazos Fijos.
Recubierto Polipropileno.

Brazo 3
20 €



Características:
Juego Brazo Fijos
Estructura en
polipropileno de color
gris.
Apoyo polipropileno color
gris.
**Brazos exclusivo para
silla Signo Silver.

Brazo Fijo Silver
28 €

BRAZOS REGULABLES



Características:
Juego Brazos
Regulables.
Estructura en Nylon.
Apoyo en Nylon duro.
Regulación en altura.
Altura: 25 cm. / 32 cm.
Posiciones de bloqueo: 4

Brazo 16 1d
25 €



Características:
Juego Brazos
Regulables.
Fabricado en Acero
Cromado.
Apoyo en Poliamida.
Regulación en altura.
Altura: 24 cm. / 31 cm.
Posiciones de bloqueo: 6

Brazo 13 1d
47 €



Características:
Juego Brazos
Regulables Color
Blanco.
Estructura en Nylon
Blanco.
Apoyo en Nylon duro
color Blanco.
Regulación en altura.
Altura: 25 cm. / 32 cm.
Posiciones de bloqueo: 4

Brazo 16 White 1d
36 €



Características:
Juego Brazos
Regulables Color
Blanco.
Fabricado en Acero
Cromado.
Apoyo en Poliamida color
Blanco.
Regulación en altura.
Altura: 24 cm. / 31 cm.
Posiciones de bloqueo: 6

Brazo 13 White 1d
57 €



Características:
Juego Brazos
Regulables Color Gris.
Fabricado en Acero
Cromado.
Apoyo en Poliamida color
Gris.
Regulación en altura.
Altura: 24 cm. / 31 cm.
Posiciones de bloqueo: 6
**Brazos exclusivo para
silla Signo Silver.

Brazo 13 Silver 1d
58 €

BRAZOS REGULABLES



Brazo Colox 2D
30 €
Anchura + 9€

Características:
Juego Brazos Regulables
Altura y Profundidad.
Fabricado en Nylon.
Reposabrazos en inyección de
Políuretano tacto blando.
Regulación en altura:
Altura: 28 cm / 36 cm.
Posiciones de bloqueo: 5.
Regulación de Profundidad del
reposabrazos:Desplazamiento 2 cm.

Opcional:
Regulación de anchura 3D.
Centímetros por cada lado 3 cms.



Brazo Colox 3D
35 €
Anchura + 9€

Características:
Juego Brazos Regulables
Altura Profundidad y Giro.
Fabricado en Nylon.
Reposabrazos en inyección de
poliuretano tacto blando.
Regulación en altura:
Altura: 28 cm / 36 cm.
Posiciones de bloqueo: 5.
Regulación de Profundidad del
reposabrazos:Desplazamiento 2 cm.
Radio Rotación:
30° máximo cada sentido.

Opcional:
Regulación de anchura 4D.
Centímetros por cada lado 3
cms.



Brazo Tecno 2D
44 €
Anchura + 9€

Características:
Juego Brazos Regulable
Altura y Profundidad.
Fabricado en nylon negro.
Regulación en altura:
Altura: 26 cm / 32 cm.
Posiciones de bloqueo: 4.
Regulación de Profundidad del
reposabrazos.
Desplazamiento hacia delante y
atrás: 3 cm.

Opcional:
Regulación de anchura 3D.
Centímetros por cada lado 3 cms.



Brazo Dymen 3D
58 €
Anchura + 9€

Características:
Juego Brazos Regulables
Altura Profundidad y Giro.
Fabricado en nylon negro.
Regulación en altura:
Altura: 26 cm / 33 cm.
Posiciones de bloqueo: 5
Regulación de Profundidad del
reposabrazos.
Desplazamiento hacia delante y
atrás: 2 cm.
Radio Rotación:
30° máximo cada sentido.

Opcional:
Regulación de anchura 4D
Centímetros por cada lado 3
cms.

BRAZOS GOA, DYANA, FISSA



Brazo 11 Fijo
19 €

Características
Juego Brazos n.º 11
Brazo recubierto de
Nylon para tacto flex.

Distancia entre
anclajes a
silla 20.5 cms



+
Información de Componentes para
Goa, Dyana, Fissa
en
Página Siguiente - 102

Brazos Fijos N.º 11- Goa, Dyana, Fissa.



Características
Juego Brazos N.º 11.
Brazo recubierto de Nylon para tacto flex.

Distancia entre anclajes a silla: 20.5 cm.

Juego Brazos 11 Fijo
19 €



Apilable
Máximo 2-3 uds



Características
Brazo N.º 11 con Pala Nylon Derecha
Resistencia máxima de 30 kg de peso con una carga estática, con carga dinámica y haciendo fuerza hacia abajo unos 15 kg.

Pala Fabricada en Nylon. Brazo fabricado en polipropileno con pivot en acero.

Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible escamoteable.

Medidas:
Ancho pala: 210 mm / 270 mm.
Largo pala: 350 mm.
Espesor: 10 mm.
Distancia entre anclajes a silla: 20.5 cm.



No apilable

Juego Brazo Derecho N.º 11
+ Pala Nylon Derecha
31 €
Brazo N.º 11
Extra Izquierdo
+ 9 €



No apilable

Brazo Izquierdo N.º 11 + Pala Nylon Izquierda



Características
Brazo N.º 11 con Pala Nylon Izquierda
Resistencia máxima de 30 kg de peso con una carga estática, con carga dinámica y haciendo fuerza hacia abajo unos 15 kg.

Pala Fabricada en nylon. Brazo fabricado en polipropileno con pivot en acero.

Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible escamoteable.

Medidas:
Ancho pala: 270 mm.
Largo pala: 270 mm.
Espesor: 10 mm.
Distancia entre anclajes a silla: 20.5 cm.



Juego Brazo Izquierdo N.º 11
+ Pala Nylon Izquierdo
51 €
Brazo N.º 11
Extra Derecho
+ 9 €



Brazo + Pala Nylon Grande Derecha-Izquierda



Características
Brazo Pala Grande.
Resistencia máxima de apoyo sobre la pala, **recomendable para uso continuo**. Fabricada en aglomerado de melamina con papel de melamina.
Brazo fabricado en acero con soporte metálico
Mecanismo bisagra.
Sistema pala abatible.
No escamoteable, apertura 90º



Brazo + Pala Grande
70 €
Brazo N.º 11 Extra
+ 9 €



Apilable
Máximo 2-3 uds

Pala Nylon

Silla Brazos Metal Estructurales

Pala Derecha Apilable

Características

Pala Nylon Brazo Metal Derecha
Resistencia máxima de 30 kg de peso con una carga estática, con carga dinámica y haciendo fuerza hacia abajo unos 15 kg.

Pala Fabricada en Nylon. Brazo fabricado en polipropileno con pivot en acero.

Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible escamoteable.

Medidas:
Ancho pala: 210 mm / 270 mm.
Largo pala: 350 mm.
Espesor: 10 mm.
Distancia entre anclajes a silla: 20.5 cm.

Pala Nylon Derecha
25 €

Brazo Derecho N.º 11 + Pala Nylon Ambidiestra Derecha



No apilable

Características
Brazo N.º 11 con Pala Nylon Ambidiestra Derecha

Resistencia máxima de 20 kg de peso con una carga estática. Dispone de un soporte plegable para poner un vaso. Pala Fabricada en Nylon. Brazo fabricado en polipropileno con pivot en acero.

Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible. Escamoteable.

Medidas:
Ancho pala: 250 mm.
Largo pala: 365 mm.
Espesor: 15 mm.
Distancia entre anclajes a silla 20.5 cm.

Juego Brazo Derecho N.º 11
+ Pala Nylon Ambidiestra Derecha
38 €

Brazo N.º 11 Extra
+ 9 €

Brazo Derecho N.º 11 + Pala Madera



Características

Brazo N.º 11 con Pala Madera
Resistencia máxima de 15 kg de peso con una carga estática.

Pala Fabricada en Madera de Haya. Brazo fabricado en polipropileno con pivot en acero.

Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible.

Medidas:
Ancho pala: 210-250 mm.
Largo pala: 355 mm.
Espesor: 10 mm.
Distancia entre anclajes a silla 20.5 cm.

No apilable

Juego Brazo Derecho N.º 11
+ Pala Madera Derecha
48 €

Juego Brazo Izquierdo N.º 11
+ Pala Madera Izquierda
68 €

Pala Nylon

Silla Brazos Metal Estructurales

Pala Izquierda Apilable

Características

Pala Nylon Brazo Metal Izquierda
Resistencia máxima de 30 kg de peso con una carga estática, con carga dinámica y haciendo fuerza hacia abajo unos 15 kg.

Pala Fabricada en Nylon. Brazo fabricado en polipropileno con pivot en acero.

Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible escamoteable.

Medidas:
Ancho pala: 270 mm.
Largo pala: 279 mm.
Espesor: 10 mm.
Distancia entre anclajes a silla: 20.5 cm.

Pala Nylon

Silla Brazos Metal Estructurales

Pala Izquierda Apilable

Características

Pala Nylon Brazo Metal Izquierda

Resistencia máxima de 30 kg de peso con una carga estática, con carga dinámica y haciendo fuerza hacia abajo unos 15 kg.

Pala Fabricada en Nylon. Brazo fabricado en polipropileno con pivot en acero.

Mecanismo con snodo en poliamida.

Sistema pala abatible escamoteable.

Medidas:
Ancho pala: 270 mm.
Largo pala: 279 mm.
Espesor: 10 mm.
Distancia entre anclajes a silla: 20.5 cm.

Pala Nylon Izquierda
25 €

Brazo Derecho N.º 11 + Pala Nylon Ambidiestra Izquierda



No apilable

36,5 cms
25 cms
Espesor 1,5 cms

Juego Brazo Izquierdo N.º 11
+ Pala Nylon Ambidiestra Izquierda
58 €

Sistemas de Unión



Standard
Sistema Standard
1 €



Extensible
Sistema Unión Extensible
6 €



Parrilla Portalibros
Parilla Portalibros
16 €



COMPONENTES



ACCESORIOS BANCADAS

Pata en T Invertida Curva Negra



Pata de Serie

Acero pintado epoxi negro,
Pata con forma de "T" invertida curva anti de
formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm,
L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2
mm, L. 570 mm
Medida Fondo Exterior: 62 cms.

Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Pata en T Invertida Curva Gris



Pata Opcional

Acero pintado epoxi gris plata Ral
Pata con forma de "T" invertida curva anti de
formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm,
L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2
mm, L. 570 mm
Medida Fondo Exterior: 62 cms.

Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Incremento Precio Bancada CONSULTAR

Pata en T Invertida Curva Cromada



Pata Opcional

Acero acabado cromado.
Pata con forma de "T" invertida curva anti de
formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm,
L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2
mm, L. 570 mm
Medida Fondo Exterior: 62 cms.

Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Incremento Precio Bancada CONSULTAR

Pata en V Invertida Negra



Pata Opcional

Poliamida color negro.
Pata con forma de "V" invertida fabricada en
poliamida color negro.
Medidas: Altura 385 mm x 541 mm de anchura.
Un espesero de 6mm
Medida Fondo Exterior: 62 cms.

Certificados

UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Incremento Precio Bancada CONSULTAR

Pata en V Invertida Gris



Pata Opcional

Poliamida en color gris.
Pata con forma de "V" invertida fabricada en
poliamida color gris.
Medidas: Altura 385 mm x 541 mm de anchura.
Un espesero de 6mm
Medida Fondo Exterior: 62 cms.

Certificados

UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Incremento Precio Bancada CONSULTAR

Pata Anclaje a Suelo



Pata Opcional

Pata para anclar al suelo epoxi negro.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm,
L. 350 mm / placa 250 mm,
espesor 5 mm.
Certificados
UNE EN 1728:2000

Incremento Precio Bancada CONSULTAR

Pata en T Invertida Curva Negra



Mesa Opcional

Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de
medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras
de haya, con 12 mm de espesor.
Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm /
cavallotto espesor 2,5 mm

Incremento Precio Bancada + 77 €

Perchero Dafne



Características

Estructura gris plata con inserciones en policarbonato tintado.
Porta prenda naranja, rojo, verde, gris, azul y neutro.
Acero de 0,8mm de espesor. Epoxi anti huella, textura soft.
Protección antioxidación.
4 porta prendas grandes + 4 porta prendas pequeños.

Medidas: 166 x 33 x 33 cms.
Peso: 3 Kg.

80 €

Papelera Santa Pola



Características

Colores: Verde, negro, azul y neutro.
Apoyo en polipropileno cóncavo.
Polipropileno convexo para permitir giro y
orientación sobre la base, facilitando el uso,
y confiriendo comodidad y ergonomía al
puesto de trabajo.
Medidas:
Altura 42 cms.
Diámetro: 16 cms.
Capacidad : 16 Litros
Peso: 1,5 Kg.

29 €

Mesa Sala Espera Blanca



Características

Vidrio de seguridad de 8mm de espesor.
Acabado ácido.
Medidas:
50x50 cm.
Altura 34,8 cms.
Patas:
Acero Tubular de diámetro 40mm. Pintada epoxi
gris. Fijación a vidrio mediante disco de acero
soldado.
Peso: 7 Kg.

177 €

Características

Vidrio de seguridad de 8mm de espesor.
Acabado ácido.
Medidas:
90x50 cm.
Altura 34,8 cms.
Patas:
Acero Tubular de diámetro 40mm. Pintada epoxi
gris. Fijación a vidrio mediante disco de acero
soldado.
Peso:13 Kg.

219 €

PROA

TAPIZADOS

08

MENÚ INTERACTIVO
TAPIZADOS



MALLA
Pág. 105



BALI
Pág. 105



GOYA
Pág. 106



BASIC FR
Pág. 106



ROY
Pág. 107



ONE
Pg 107



NAPPEL
Pág. 108



RELAFICE MELANGE
Pág. 108




REAL
Pág. 109



PIEL NATURAL
Pág. 109

MALLA RESPALDO



NEGRA 560NR BLANCA 1BA ROJA 434RS AZUL 518BL GRIS 112SL BEIGE 42 BG



NARANJA 371AR

Origen: Extra Europeo.
Composición: 100% Poliéster.
Ancho: 125 cms.
Peso: 430 gr/m² 5%.
Largo: 40 mtrs.
Espesor: 0,9mm +- 5% .

Sectores: Contract, Oficina, Hogar, Decoración.

Igualdad del Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%).

Normativas:

Resistencia al fuego:
 BS EN 1021-1: 2014.
 BS EN 1021-2: 2014.
 UNI 1975:2010.

Resistencia a la abrasión: ISO 12947/2:16 135.000 Ciclos Martindale.

Resistencia a la tracción: ISO 1421 >270n > 190N.

Resistencia a la rotura: ISO 1421 138,9% > 5% 104,7% >5%.

Solidez del color al frote: (Seco): UNI EN ISO 105-X12:2016 > 3.

Solidez del color al frote: (Húmedo): UNI EN ISO 105-X12 > 4.

Solidez del color a la luz artificial: UNI EN ISO 105 >5 B02_2014.

Mantenimiento:

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías.


Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

BALI-LEO



840 220 200 229 861 013



082 084 139 022 330 300



308 760 015 600

Composición: 100% Poliolefina.

Ancho: 140 cm ± 2%.
 Peso: 420 g/ml ± 5%; 300 g/m².
 Largo: 50 mtrs ±10%.

Características: Uso interior y exterior*, absorción acústica, 100% reciclable, larga durabilidad, antibacteriano, resistencia a la suciedad, atóxico, inerte, antiestático y no absorbe olores.

*USO EXTERIOR: Para evitar la degradación de color aconsejamos utilizar colores: beige, marrón y gris.

Sectores: Oficina, Acústico, Sanitario, Outdoor.

Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

Normativas:

Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947 2 100.000 Martindale ciclos.

Pilling: EN ISO 12945 2: 4 5.

Solidez a la luz: EN ISO 105 B02 Método 2:6-7.

Solidez al frote: EN ISO 105 X12; En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5.

Resistencia al rasgado: EN ISO 13937 3 Urdimbre : 180 N |Trama: 160 N.

Absorción acústica: EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9.

Disipativo electrostático: EN 61340-5-1 Resistencia superficial ? 10 10?.

Disipador de carga: EN 1149-3-5 Tiempo de semi-descarga < 4s.

Inflamabilidad:

UE: EN 1021 1/2;

UK: BS 5852 0;

USA: CAL TB 117 Sección 1.

USA: NFPA 260 Clase 1.

Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6.




Mantenimiento:


Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

GOYA



840 620 610 493 028 520



281 082 340 310

Composición: 100% Poliolefina.
Ancho: 140 cm ± 2%.
Peso: 355 g/ml ± 5%; 250 g/m².

Largo: 50 mtrs ±10%.
Características: Uso interior y exterior*, absorción acústica, 100% reciclable, larga durabilidad, antibacteriano, resistencia a la suciedad, atóxico, antiestático y no absorbe olores.

*USO EXTERIOR: Para evitar la degradación de color aconsejamos utilizar colores: beige, marrón y gris.

Sectores: Contract; Outdoor, Sanitario, Oficina, Acústico; Hogar y Decoración.

Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

Normativas:

Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947 2 100.000 Martindale ciclos.

Pilling: EN ISO 12945 2: 4.5.

Solidez a la luz: EN ISO 105 B02 Método 2:5-6.

Solidez al frote: EN ISO 105 X12; En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5.

Resistencia al rasgado: EN ISO 13937 3 Urdimbre : 130 N |Trama: 100 N.

Absorción acústica: EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9.

Disipativo electrostático: EN 61340-5-1 Resistencia superficial ? 10 10?.

Disipador de carga: EN 1149-3-5 Tiempo de semi-descarga < 4s.

Inflamabilidad:

UE: EN 1021 1/2;

UK: BS 5852 0;

USA: CAL TB 117 Sección 1.

USA: NFPA 260 Clase 1.

Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6.



Mantenimiento

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de Tapicerías. Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras. Los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

GRUPO 1

BASIC FR



A302 1005 109 079 169 6098



8010 009 034 A155 A157 A170



A315

Composición: 100% Polyester.

Ancho: 140 cm ± 2%.

Peso: 470 g/ml ± 5%; 335 g/m².

Largo: 45 mtrs ±10%.

Características: Ignífugo, uso interior, alta resistencia a la abrasión, stretch anti manchas opcional* absorción acústica, larga durabilidad, certificado IMO.

*El tratamiento Anti manchas puede afectar a las propiedades ignífugas del producto.

Sectores: Oficina; Acústico; Contract Decoración Hogar Oficio.

Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

Normativas:

Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947 2 100.000 Martindale ciclos.

Pilling: EN ISO 12945 2: 4.5.

Solidez a la luz: EN ISO 105 B02 Método 2: 4.5.

Solidez al frote: EN ISO 105 X12; En seco: 4.5 | En húmedo: 4.5.

Resistencia al rasgado: EN ISO 13937 3 Urdimbre : 140 N |Trama: 110 N.

Absorción acústica: EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9.

Inflamabilidad:

UE: EN 1021 1/2;

UK: BS 5852 0;

UK: BS 7176 Low Hazard.

USA: CAL TB 117 Sección 1.

USA: NFPA 260 Clase 1.

Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6.

IMO MSC.307 (88) Anexo Parte 8.

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.

Mantenimiento

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de Tapicerías. Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras. Los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

ROY

016
Composición: 87%-12% PES.

Ancho: 140 cm.

 Peso: 430 g/m².

Largo: 40 mtrs.

Espesor: 0,75mm.

Características: Tejido sin ftalatos impermeable, confort, eco friendly y certificado Reach.

Sectores: Confección, Marroquinería, Descanso, Tapicería interior, Calzado.

Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

Normativas:

Resistencia a la abrasión: EN ISO 5470-2 >25000 Martindale ciclos.

Resistencia a la tracción: UNE EN 1421 Trama / Welt: Min. 20 Urdimbre/ Warp: Min. 25.

Resistencia al desgarro: UN EN 4674 Trama / Welt: Min. 20 Urdimbre /Warp: Min. 30.

Solidez de color: EN ISO 105 B02; Min. 5.


Mantenimiento:

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para la poli-piel es recomendable el uso de productos específicos.

Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

GRUPO 1
ONE

Composición: 100% Poliolefina.

Ancho: 140 cm ± 2%.

 Peso: 360 g/ml ± 5%; 255 g/m² l ± 5%.

Largo: 50 mtrs ±10%.

Características: Uso interior y exterior*, absorción acústica, 100% reciclable, larga durabilidad, antibacteriano, resistencia a la suciedad, atóxico, inerte, antiestático y no absorbe olores.

***USO EXTERIOR:** Para evitar la degradación de color aconsejamos utilizar colores: beige, marrón y gris.

Sectores: Contract; Outdoor, Sanitario, Acústico, Hogar, Decoración.

Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

Normativas:

 Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947 2 **100.000 Martindale ciclos.**

Pilling: EN ISO 12945 2: 4 5.

Solidez a la luz: EN ISO 105 B02 Método 2:6-7.

Solidez al frote: EN ISO 105 X12; En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5.

Resistencia al rasgado: EN ISO 13937 3 Urdimbre : 400 N |Trama: 260 N.

Absorción acústica: EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0.9.

Dispositivo electrostático: EN 61340-5-1 Resistencia superficial ? 10 10?.

Disipador de carga: EN 1149-3-5 Tiempo de semi-descarga < 4s.

Inflamabilidad:

UE: EN 1021 1;

UK: BS 5852 0;

USA: CAL TB 117 Sección 1.

USA: NFPA 260 Clase 1.

Reglamento n° 118 UNECE Anexo 6.


Mantenimiento:

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías.

Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

NAPPEL



004 013 014 018 020 021



024

Composición: 88%-12% PES.
Ancho: 140 cm.
Peso: 620 g/m².
Largo: 40 mtrs.
Espesor: 1,1 mm.
Características: Tejido sin fthalatos ignífugo, antibacteriano, IMO, certificado Reach impermeable y Outdoor.
Sectores: Sector hospitalario, Náutica, Hogar, Colectividades, Outdoor, Descanso.
Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.
Normativas:
Resistencia a la abrasión: EN ISO 5470-2 >50000 Martindale ciclos.
Resistencia a la tracción: UNE EN 1421 Trama / Welft: Min. 22 Urdimbre/ Warp: Min. 33.
Resistencia al desgarro: UN EN 4674 Trama / Welft: Min. 30 Urdimbre /Warp: Min. 40.
Solidex de color: EN ISO 105 B02; Min. 6.
Resistencia al fuego: UNE EN 1021 1/2 M2.



Mantenimiento:
 Lavar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para la poli-piel es recomendable el uso de productos específicos.
 Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.
 Spacio Vínculo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

GRUPO 3

RELIFE MELANGE



FR101 FR103 FR105 FR107 FR108 FR112

Composición: 75% Poliéster Reciclado Post-consumer 25% Poliéster.

Ancho: 140 cm ± 2%.
Peso: 460 g/ml ± 5%; 330 g/m².
Largo: 5% 45 mtsmts±10%.

Características: Ignífugo, stretch uso interior, anti manchas* opcional certificado GRS, alta resistencia a la abrasión, larga durabilidad, certificado IMO, tejido reciclado.

*El tratamiento Anti manchas puede afectar a las propiedades ignífugas del producto.

Sectores: Contract; Oficina; Acústico; Decoración |Hogar.

Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

Normativas:

Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947 2 100.000 Martindale ciclos.

Pilling: EN ISO 12945 2: 4 5.

Solidex a la luz: EN ISO 105 B02 Método 2: 4 5.

Solidex al frote: EN ISO 105 X12; En seco: 4 5 | En húmedo: 4 5.

Resistencia al rasgado: EN ISO 13937 3 Urdimbre : 210 N |Trama: 171 N.

Absorción acústica: EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9.

Inflamabilidad:

UE: EN 1021 1/2;

UK: BS 5852 0;

UK: BS 7176 Low Hazard.

USA: CAL TB 117 Sección 1.

USA: NFPA 260 Clase 1.

IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8.

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.



REAL



01 PRETO 26 PURE WHITE 24 ROT 36 AVOCADO 03 JADE 06 DLEPHY



14 LAVANDEL 08 LIGHTGRAU 11 BEIGE 25 MELONE

Composición: 100 Poliéster F-SEA.

Ancho: 140 cm ± 2%.

Peso: 770 g/ml ± 5%.

Largo: 30 mts.

Espesor: 1,10mm ±0,10mm.

Características: Piel sintética, ignífuga, antibacteriana, antifúngica certificado Reach, resistente al agua y a bajas temperaturas -23 °

Vinyl Plus (acabado para protección contra manchas, microorganismos y abrasión).

Sectores: Sanitario, Hostelería, Transporte, Náutico, Oficina, Restauración Geriátrico.

Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

Normativas:

Resistencia a la abrasión: EN ISO 5470 2: 350.000 Martindale ciclos.

Solidex a la luz: EN ISO 105 B02 : 2014 >5.

Antibacteriano: ISO 22196: 2011.

Antifúngico: NP EN 14119 (MÉTODO B2:2005).

Inflamabilidad:

EN 1021 1:2014 M2 (UNE 23 723 90 1R).

EN 1021-2:2014 CAL TB. 117 2013, SECTION 1.

BS 5852:2006 Source 0 IMO MSC.307 (88) ANEXO 1 PARTE 8.

BS 5852:2006 Source 1 FMVSS 302 (49CFR571.302:2016).

Mantenimiento:

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para la poli-piel es recomendable el uso de productos específicos.

Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

GRUPO 3

PIEL NATURAL



2009 2-780 2054 2020-2021** 2004 2001

Consultar tono de
"piel marrón"

GRUPO 4

